


**CANGINI & TUCCI**  
BLOWN GLASS LIGHTING

---

MADE IN ITALY



2018



Le lavorazioni e la metallizzazione del vetro di Cangini e Tucci sono interamente realizzate a mano da artigiani esperti. Ogni componente viene scaldato a fiamma e lavorato lentamente dedicando cura e tempo al delicato processo di trasformazione. Il valore aggiunto che questo processo - interamente manuale - conferisce al prodotto è inestimabile. La storia di ogni singolo elemento in vetro è fatta anche di piccole imperfezioni di finitura, di difformità dimensionali impercettibili che attestano la diversità di ogni singolo prodotto e, quindi, la sua unicità.

*The processing and metallization of Cangini e Tucci glass are entirely handmade by expert craftsmen. Each component is heated by flame and worked slowly, dedicating care and time to the delicate process of transformation. The added value that this process - entirely manual - gives the product is inestimable. The history of each individual glass element is also made up of small finishing imperfections, imperceptible dimensional differences that attest the diversity of each single product and, therefore, its uniqueness.*



## LINEE DI LUCE

*LINES OF LIGHT*

"Segni e linee prendono forma tra fuoco e materia.

La luce si descrive nell'irregolarità del vetro creando tenui ombre ed esaltando tutta la sapienza di gesti antichi, dove l'unicità della forma si sposa al design. Questo è il nostro modo di interpretare e rendere viva la luce".

*"Signs and lines take shape from fire and raw materials.*

*The light is described in the irregularity of the glass creating soft shadows and enhancing all the wisdom of ancient gestures, where the uniqueness of the form is combined with design. This is our interpretation of bringing light to life".*

# INDICE / INDEX



130 **300G.**



150 **GINEVRA**



224 **MICHELINO NUOVA**



258 **ANASTASIA**



244 **GLOBO**



216 **PALLA**



138 **ARABESQUE**



250 **GLOBO STRASS**



160 **PARIGI**



40 **AUF**



178 **GOCCIA**



254 **PETIT**



280 **BIJOUX**



172 **GOCCIA GIGANTE**



196 **PIATTO**



204 **CILINDRO**



304 **IMPERIAL**



238 **SCARLETT**



272 **COLOR**



8 **INTI**



220 **SFERA**



208 **CUBETTO**



142 **LACRIMA**



276 **SOFFIO**



232 **DEVIL**



148 **LACRIMA MINI**



114 **SOPHIA**



78 **DOLIUM**



310 **LAMPADE/PIANTANE**



90 **TAO**



102 **ECLISSE**



188 **LANTERNA**



266 **TWIST**



60 **FLUTE**



286 **LOLITA**



296 **VICTORIA**



122 **FUZZY**



290 **MAXIMILIAN**



28 **ZOE**

Inti era la divinità Inca del sole, un giorno ordinò ai suoi figli di costruire la capitale del regno. Essi avrebbero dovuto vagare per la terra con un divino bastone d'oro e avrebbero dovuto conficcarlo nel luogo predestinato alla creazione della città. Così nacque Cuzco e si sviluppò la civiltà inca.

Sono partito da questo mito come ispirazione per la nuova famiglia di prodotto per Cangini e Tucci. La scelta dei materiali è stata fondamentale per lo sviluppo della linea. Ho scelto l'ottone come elemento strutturale per l'intera famiglia, sviluppandolo in tre varianti di finitura: lo spazzolato, il brunito ed il ramato. Il vetro è stato trattato con una finitura a gradiente che va sfumando dal bianco opaco al trasparente, in modo da evitare l'abbagliamento quando si guarda direttamente la lampada. Questo processo, così come lo sviluppo di tutti i vetri Cangini e Tucci, è realizzato interamente a mano e rende ogni prodotto diverso dagli altri. Racconta una storia fatta di artigianalità, di cura del dettaglio e di rapporto diretto tra maestro soffiatore e vetro. Eventuali imperfezioni di finitura sono da considerare segni fondamentali di questo racconto perché secondo noi Made in Italy significa soprattutto unicità e fatto a mano. Il terzo materiale è il cemento, utilizzato per realizzare i rosoni, i binari e le basi delle piantane, gli elementi che vanno a toccare direttamente la struttura dell'abitazione. L'artigianalità del processo di realizzazione degli elementi in cemento fa sì che ogni pezzo sia unico, differente da tutti gli altri come finitura superficiale e impreziosito da dettagli tipici delle malte cementizie, quali venature e microporosità. Inti è un mix di tradizione artigiana e innovazione tecnologica, l'intera famiglia è stata progettata e realizzata in Italia, fondendo la conoscenza artigiana con metodologie di lavorazione all'avanguardia, quali la stampa 3d e la prototipazione rapida.

*Inti was the Inca divinity of the sun, one day he ordered his sons to build the capital of the kingdom. They would have to wander the earth with a divine stick of gold and would have to stick it in the place predestined for the creation of the city. Thus Cuzco was born and the Inca civilization developed.*

*I started from this myth as inspiration for the new product family for Cangini and Tucci. The choice of materials was fundamental for the development of the line. I chose brass as the structural element for the whole family, developing it in three finishing variants: brushed, burnished and coppered. The glass has been treated with a gradient finish that goes from opaque white to transparent to avoid dazzling when you look directly at the lamp. This process, as well as the development of all Cangini and Tucci glasses, is made entirely by hand and makes each product different from the others. It tells a story of craftsmanship, attention to detail and direct relationship between master blower and glass. Imperfections of finish are to be considered fundamental signs of this story because according to us Made in Italy means above all uniqueness and handmade. The third material is cement, used to make the canopies, the tracks and the bases of the floor lamp, the elements that directly touch the structure of our environments. The craftsmanship of the process of making concrete elements means that each piece is unique, different from all others as a surface finish and embellished with typical details of cement mortars, such as grain and microporosity. Inti is a mix of traditional craftsmanship and technological innovation, the entire family has been designed and built in Italy, combining artisan knowledge with cutting-edge processing methods, such as 3D printing and rapid prototyping.*

*Inti war die Inka-Gottheit der Sonne, eines Tages befahl er seinen Söhnen, die Hauptstadt des Königreichs zu bauen. Sie mussten die Erde mit einem göttlichen Goldstab durchwandern und müssten es an den Ort legen, der für die Erschaffung der Stadt vorbestimmt war. So wurde Cuzco geboren und die Inka-Zivilisation entwickelte sich. Ich begann mit diesem Mythos als Inspiration für die neue Produktfamilie für Cangini und Tucci. Die Wahl der Materialien war grundlegend für die Entwicklung der Linie. Ich wählte Messing als Strukturelement für die ganze Familie und entwickelte es in drei Ausführungsvarianten: gebürstet, brüniert und verkupfert. Das Glas wurde mit einer Verlaufsfarbe behandelt, die von opak weiß bis transparent reicht, um Blendungen beim direkten Blick auf die Lampe zu vermeiden. Dieser Prozess, sowie die Entwicklung aller Cangini und Tucci Gläser, wird komplett von Hand gemacht und macht jedes Produkt anders als die anderen. Es erzählt eine Geschichte von Handwerkskunst, Liebe zum Detail und direkte Beziehung zwischen Meister Gebläse und Glas. Jede Unvollkommenheit des Finishes gilt als Grundpfeiler dieser Geschichte, denn Made in Italy bedeutet für uns vor allem Einzigartigkeit und Handarbeit. Das dritte Material ist Zement, der für die Herstellung der Rosetten, der Schienen und der Sockel der Stehlampe verwendet wird, die die Struktur des Hauses direkt berühren. Die Kunstfertigkeit des Herstellungsprozesses von Betonelementen bedeutet, dass jedes Stück einzigartig ist, sich von allen anderen als Oberfläche unterscheidet und mit typischen Details von Zementmörteln wie Korn und Mikroporosität versehen ist. Inti ist eine Mischung aus traditioneller Handwerkskunst und technologischer Innovation. Die gesamte Familie wurde in Italien entworfen und gebaut und verbindet handwerkliches Wissen mit modernsten Verarbeitungsmethoden wie 3D-Druck und Rapid Prototyping.*

Инти был божеством инков солнца. Однажды он повелел своим сыновьям построить столицу инков Куско на месте, где упадет божественный золотой клин, который они несли, бродя по земле.

Таким образом появился город Куско и развилась цивилизация инков.

Я начал с этого мифа в качестве вдохновения для новой коллекции для Cangini&Tucci. Выбор материалов был фундаментальным для развития линии. Я выбрал латунь как структурный элемент для всей коллекции, представляя ее в трех вариантах отделки: матовый, полированный и медный. Стекло обработано градиентно и плавно переходит от непрозрачного белого до прозрачного, чтобы добиться более комфортного восприятия света, когда вы смотрите непосредственно на лампу. Этот процесс, а также обработка всех стекол Cangini&Tucci, производится полностью вручную и делает каждый продукт уникальным. В нем рассказывается история мастерства, внимание к деталям и прямая связь между мастером и стеклом. Любые несовершенства отделки должны считаться неотъемлемыми признаками этой истории, потому что made in Italy означает прежде всего уникальность и ручную работу. Третий материал - цемент, используемый для изготовления потолочных оснований и основания торшеров , элементов, которые интегрируются непосредственно в структуру дома. Каждый элемент из бетона также неповторим и отличается друг от друга по своей текстуре и пористости - типичным характеристикам цементных растворов. Inti - это сочетание традиционного мастерства и технологических инноваций. вся коллекция была спроектирована и произведена в Италии, сочетая знания ручного производства с передовыми методами обработки.

XXL1463.1L



1460.2L





GIG1463.1L

1469MX.3L



AP1460.2L





GIG1453.1L



1459MX.3L



AP1461.1L



AP1451.1L



1459MX.3L



1469MX.3L





**INTI**

rosoni in cemento - cavo nero in gomma / cement canopies - black rubber cable


STRUTTURA IN OTTONE DISPONIBILE / BRASS STRUCTURE AVAILABLE:

ottone spazzolato brushed brass - bronzo spazzolato brushed bronze

PER UNA LUCE DIFFUSA CONSIGLIAMO LAMPADINE OPALINE A LED TIPO PHILIPS 75W 2700K  
FOR A UNIFORM DIFFUSED LIGHT WE RECOMMEND OPAL LIGHT LED BULBS LIKE PHILIPS 75W 2700K.

• I LUMEN INDICATI CORRISPONDONO ALL'INTENSITÀ LUMINOSA ALL'ORIGINE DELLA SCHEDA LED

• LUMEN INDICATED CORRESPONDS TO THE LUMINOUS INTENSITY AT THE ORIGIN OF THE LED BOARD


**AP1451.1L**

Applique / Wall lamp

L12 cm - P21 cm - H38 cm

E27 x max 70W 220-240V

CE IP20

**1453.1L**

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø12 H23 cm - cavo/cable 150 cm

E27 x max 70W 220-240V

CE IP20

Colori vetro disponibili / Available glass colours

**AP1450.2L**

Applique / Wall lamp


L89 cm - P156 cm - H110 cm

E27 x max 70W 220-240V

LED 1x LED 8,7W - 2700 K - 530 lm\* - 230V

Dimmerabilità: taglio di fase / Dimmability: with phase cutting

CE IP20

**GIG1453.1L**

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø15 H30 cm - cavo/cable 150 cm

E27 x max 70W 220-240V

CE IP20

Finitura ottone disponibile / Available brass finish




**XXL1453.1L**

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø18 H35 cm - cavo/cable 150 cm

E27 x max 70W 220-240V

CE IP20



BINARIO / CEILING TRACK:  
ACCIAIO INOX RILUCIDATO / STAINLESS POLISHED STEEL**1457.3L**

Binario a soffitto / Ceiling track

vetro/glass Ø12 H23 cm - cavo/cable 150 cm

E27 x max 70W 220-240V

CE IP20


BINARIO / CEILING TRACK:  
ACCIAIO INOX RILUCIDATO / STAINLESS POLISHED STEEL**1457.4L**

Binario a soffitto / Ceiling track

vetro/glass Ø12 H23 cm - cavo/cable 150 cm

E27 x max 70W 220-240V

CE IP20




**1459MX.3L**

Plafoniera / Ceiling lamp

vetro/glass Ø12/15/18 cm - cavo/cable 150 cm

E27 x max 70W 220-240V

CE IP20

MODELLO A  
(E27)MODELLO A GIG  
(E27)MODELLO A XXL  
(E27)

H23

H30

H35

**INTI**

rosoni in cemento - cavo nero in gomma / cement canopies - black rubber cable


STRUTTURA IN OTTONE DISPONIBILE / BRASS STRUCTURE AVAILABLE:

ottone spazzolato brushed brass - bronzo spazzolato brushed bronze

PER UNA LUCE DIFFUSA UNIFORME CONSIGLIAMO LAMPADINE OPALINE A LED TIPO PHILIPS 75W 2700K  
FOR A UNIFORM DIFFUSED LIGHT WE RECOMMEND OPAL LIGHT LED BULBS LIKE PHILIPS 75W 2700K.

• I LUMEN INDICATI CORRISPONDONO ALL'INTENSITÀ LUMINOSA ALL'ORIGINE DELLA SCHEDA LED

• LUMEN INDICATED CORRESPONDS TO THE LUMINOUS INTENSITY AT THE ORIGIN OF THE LED BOARD

**AP1461.1L**

Applique / Wall lamp

L18 cm - P24 cm - H32 cm

1 E14 x max 42W 220-240V

CE IP20 1m

**AP1460.2L**

Applique / Wall lamp


L92 cm - P156 cm - H110 cm

1 E14 x max 42W 220-240V

1 LED 8,7W - 2700 K - 530 lm\* - 230V

Dimmerabilità: a taglio di fase / Dimmerability: with phase cutting

CE IP20 1m

**1463.1L**

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø18 cm - cavo/cable 150 cm




1 E14 x max 42W 220-240V

CE IP20 1m

Colori vetro disponibili / Available glass colours



Finitura ottone disponibile / Available brass finish


BINARIO / CEILING TRACK:  
ACCIAIO INOX RILUCIDATO / STAINLESS POLISHED STEELBINARIO / CEILING TRACK:  
ACCIAIO INOX RILUCIDATO / STAINLESS POLISHED STEEL**1467.3L**

Binario a soffitto / Ceiling track

vetro/glass Ø18 cm - cavo/cable 150 cm

3 E14 x max 42W 220-240V

CE IP20 1m


**1467.4L**

Binario a soffitto / Ceiling track

vetro/glass Ø18 cm - cavo/cable 150 cm

4 E14 x max 42W 220-240V

CE IP20 1m

**1469MX.3L**

Plafoniera / Ceiling lamp

vetro/glass Ø18/24/30 cm - cavo/cable 150 cm

1 E14 x max 42W 220-240V

CE IP20 1m

**1460.2L**

Piantana/ Floor lamp


L24 - P66 - H185 cm

1 E14 x max 42W 220-240V

1 LED 8,7W - 2700 K - 530 lm\* - 230V

Dimmerabilità: a taglio di fase / Dimmerability: with phase cutting

CE IP20 1m

MODELLO B  
(E14)MODELLO B GIG  
(E27)MODELLO B XXL  
(E27)

ZOE





1307.3L

1309MX.3L





Paralumi CINETTE disponibili per la linea **Zoe**  
*CINETTE lampshades available for **Zoe***



BIANCO / ARGENTO  
WHITE / SILVER



BIANCO / ORO  
WHITE / GOLD



NERO / ARGENTO  
BLACK / SILVER



NERO / ORO  
BLACK / GOLD



Il processo di metallizzazione viene eseguito con metodo artigianale.

Piccole imperfezioni più o meno evidenti sono inevitabili e ne attestano valorizzandone l'esecuzione manuale della stessa.

Il processo non utilizzando codici RAL può dare luogo a differenti tonalità di colore che possono cambiare da una fase di lavorazione all'altra a distanza di tempo.

L'azienda riserva e garantisce un attento controllo di qualità.

*The metallization process is handcrafted.*

*Small imperfections are inevitable and they attest the manual execution of the process.*

*The process does not use RAL codes, therefore this can give rise to different shades of colour that can change from a phase of production to another in a distance of time.*

*The company reserves and guarantees a careful quality control.*

*Sehr geehrte kunde wir gratulieren für den Kauf unserer leuchten die Metallisierung Prozess erfolgt in handwerkliche verfahren kleine imperfektionen sind nicht verhinderbar und wertschätzen das Kunst-Handwerk.*

*Leider sind keine Standard Farbskala einsetzbar daher sind leichte Ton Unterschiede in dem Farbergebnis bei unterschiedlichen Lieferungen möglich.*

*Die Firma garantiert eine akkurate Qualität Kontrolle.*




Процесс металлизации проводится с использованием традиционных ремесленных методов.

Маленькие, более или менее очевидные недостатки неизбежны и свидетельствуют о ручной обработке стекла.

Процесс металлизации не предусматривает использование кодов цвета RAL. Поэтому со временем при производстве может иметь место незначительное варьирование в оттенке. Компания гарантирует тщательный контроль качества.

# ZOE

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:  
cromo chrome



## LU1300

Lampada da tavolo / Table lamp  
vetro/glass Ø16 cm - H33 cm

1 G9 x max 33W 230V

## LUGIG1300

Lampada da tavolo / Table lamp  
vetro/glass Ø22 cm - H43 cm

1 E27 x max 60W 220-240V

## LUXXL1300

Lampada da tavolo / Table lamp  
vetro/glass Ø30 cm - H58 cm

1 E27 x max 60W 220-240V

## AP1301.1L

Applice / Wall lamp  
vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 50 cm

1 G9 x max 48W 230V

## 1303.1L

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 150 cm

1 G9 x max 48W 230V

## GIG1303.1L







Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø22 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 105W 220-240V

## XXL1303.1L

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø30 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 105W 220-240V



## LU1303

Lampada da tavolo / Table lamp  
vetro/glass Ø16 cm - H43 cm

1 E14 x max 40W 220-240V  
1 LED x 4,3W 350 LUMEN 3.000K

## LUGIG1303

Lampada da tavolo / Table lamp  
vetro/glass Ø22 cm - H58 cm

1 E27 x max 60W 220-240V  
1 LED x 4,3W 350 LUMEN 3.000K

## LUXXL1303

Lampada da tavolo / Table lamp  
vetro/glass Ø30 cm - H78 cm

1 E27 x max 60W 220-240V  
1 LED x 4,3W 350 LUMEN 3.000K

## 1303.2L

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 250 cm

3 G9 x max 48W 230V

## 1303.3L

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 250 cm

3 G9 x max 48W 230V

## 1307.3L

Binario a soffitto / Ceiling track  
vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 150 cm

3 G9 x max 48W

## 1309MX.3L

Plafoniera / Ceiling lamp  
vetro/glass Ø16/22/30 cm - cavo/cable 150 cm

2 E27 x max 105W 220-240V

Colori vetro disponibili / Available glass colours



Articoli GIG e XXL nel colore fumè: supplemento del 10% sul prezzo del colorato  
Products GIG and XXL in fume color: 10% surcharge on the price of the coloured

Colori metallizzati vetro disponibili / Metallic glass colours available





Alberto Manzoni è nato a Cesena nel 1983, studia design prima a Firenze e poi al Politecnico di Milano.

Dopo 10 anni trascorsi a Milano torna a Cesena e fonda Labomaki Srl, uno studio di progettazione per il design del prodotto e degli interni. Attualmente è docente al Politecnico di Milano e docente al master di design strategico di Poli.design.

"Il design per me è prima di tutto ricerca, il progettista deve trovare una storia interessante da raccontare e deve fare in modo che l'utente possa capirla quando utilizza il prodotto. Non si tratta solo di progettare in maniera corretta un oggetto, o uno spazio. Bisogna saper emozionare l'utente, e questo riesci a farlo se hai una storia da raccontare."

Quando ho cominciato a lavorare con Cangini & Tucci mi sono reso conto subito che è un'azienda con due anime. Da una parte c'è il vetro, puro, trasparente e fragile, quasi etereo, ed è la parte creativa dell'azienda. Dall'altra ci sono le macchine: i torni, le fiamme ossidriche e i fornì, il metallo, che invece è l'anima più razionale e tecnica. Poi c'è il fuoco, che è luce ed è l'elemento che anima il vetro, che gli dà forma. Le prime volte che entravo in officina stavo ore impalato a guardare i processi di trasformazione che sono un vero e proprio spettacolo.

Con la linea AUF ho cercato di far coesistere queste due anime, da una parte la razionalità di un cilindro di metallo che contiene una sorgente a Led e si ripete uguale in ogni prodotto, dall'altra l'elemento in vetro che varia in 4 forme differenti e in diverse finiture e colori. Ho fatto poi in modo che metallo e vetro si unissero attraverso un semplice o-ring di gomma che rende molto semplice la fase di montaggio e smontaggio della lampada ed evita il contatto diretto tra i due materiali".

Alberto Manzoni was born in Cesena in 1983, he studied design first in Florence and then at the Politecnico of Milan.

After 10 years spent in Milan, he goes back in Cesena and founds Labomaki Srl, a design studio for product and interior design. He currently teaches at the Politecnico of Milan and he is lecturer at the master design of Poli.design.

"Design for me is first of all research, the designer has to find an interesting story to tell, and must make sure that the user can understand it when using the product. It's not only designing a product correctly, or a space. You must be able to excite the user, and you can do this if you have a story to tell."

When I started working with Cangini e Tucci I realized immediately that it is a company with two souls. On one side there's the glass, pure, transparent and fragile, almost ethereal, and is the creative part of the company. On the other side the are the machines: lathes, the torches and furnaces, the metal, which is the rational and technical soul. Then there is the fire, which is light and it is the element that animates the glass, which gives it shape. The first time I walked into the factory I was stuck for hours watching the transformation processes, a real spectacle.

With AUF I tried to coexist these two souls, on one side the rationality of a metal cylinder containing an illuminant source that repeats in every product, on the other side the glass element that varies in 4 different shapes and in different finishes and colours. Then I made sure that metal and glass were joined through a simple rubber O-ring that makes the assembly and disassembly of the lamp very simple and avoids the direct contact between the two materials".



AUFMX.43.4L

1449.43.3L



1447.90.3L

1423.1L

1413.1L

1443.1L

1403.1L





Il processo di metallizzazione viene eseguito con metodo artigianale.

Piccole imperfezioni più o meno evidenti sono inevitabili e ne attestano valorizzandone l'esecuzione manuale della stessa.

Il processo non utilizzando codici RAL può dare luogo a differenti tonalità di colore che possono cambiare da una fase di lavorazione all'altra a distanza di tempo.

L'azienda riserva e garantisce un attento controllo di qualità.

*The metallization process is handcrafted.*

*Small imperfections are inevitable and they attest the manual execution of the process.*

*The process does not use RAL codes, therefore this can give rise to different shades of colour that can change from a phase of production to another in a distance of time.*

*The company reserves and guarantees a careful quality control.*

*Sehr geehrte kunde wir gratulieren für den Kauf unserer leuchten die Metallisierung Prozess erfolgt in handwerkliche verfahren kleine imperfektionen sind nicht verhinderbar und wertschätzen das Kunst-Handwerk.*

*Leider sind keine Standard Farbskala einsetzbar daher sind leichte Ton Unterschiede in dem Farbergebnis bei unterschiedlichen Lieferungen möglich.*

*Die Firma garantiert eine akkurate Qualität Kontrolle.*

Процесс металлизации проводится с использованием традиционных ремесленных методов.

Маленькие, более или менее очевидные недостатки неизбежны и свидетельствуют о ручной обработке стекла.

Процесс металлизации не предусматривает использование кодов цвета RAL. Поэтому со временем при производстве может иметь место незначительное варьирование в оттенке. Компания гарантирует тщательный контроль качества.

# AUF

Combinazioni disponibili Available combinations

\* NON VARIABILI / NOT VARIABLE



Vetro Glass  
Finitura cilindro Cylinder finish  
Rosone Canopy  
Cavo in tessuto Fabric cable



Vetro Glass  
Finitura cilindro Cylinder finish  
Rosone Canopy  
Cavo in tessuto Fabric cable



Vetro Glass  
Finitura cilindro Cylinder finish  
Rosone Canopy  
Cavo in tessuto Fabric cable



Vetro Glass  
Finitura cilindro Cylinder finish  
Rosone Canopy  
Cavo in tessuto Fabric cable

# AUF

Singole con cavetto metallico / Single with metal wire


STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:

cromo chrome - bianco white - nero black - bronzo bronze


A RICHIESTA / ON DEMAND

230V - 10W - 2700 K - 850 lm - 85 lm/W - angle 120°

Dimmerabilità: a taglio di fase / Dimmerability: with phase cutting



TUBA



MINI BUATTA



## 1403.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø22 cm - cavo/cable 150 cm

1x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V

CE IP20

1lm/W

## 1413.1L

Sospensione / Hanging lamp


vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 150 cm

1x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V


CE IP20

1lm/W

BUATTA



LABO



## 1423.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 150 cm

1x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V

CE IP20

1lm/W

## 1443.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø21 cm - cavo/cable 150 cm

1x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V

CE IP20

1lm/W


Colori vetro disponibili / Available glass colours



I LUMEN INDICATI CORRISPONDONO ALL'INTENSITÀ LUMINOSA ALL'ORIGINE DELLA SCHEDA LED  
LUMEN INDICATED CORRESPONDS TO THE LUMINOUS INTENSITY AT THE ORIGIN OF THE LED BOARD


# AUF TUBA

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:  
cromo chrome - bianco white - nero black - bronzo bronze




## 1403.1L

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø22 cm - cavo/cable 250 cm  
1x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V  
CE IP20 ⚡1m⚡




## 1403.2L

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø22 cm - cavo/cable 250 cm  
2x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V  
CE IP20 ⚡1m⚡




## 1403.3L

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø22 cm - cavo/cable 250 cm  
3x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V  
CE IP20 ⚡1m⚡




## 1403.4L

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø22 cm - cavo/cable 250 cm  
4x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V  
CE IP20 ⚡1m⚡




## 1403.5L

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø22 cm - cavo/cable 250 cm  
5x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V  
CE IP20 ⚡1m⚡




## 1407.120.3L

Binario a soffitto / Ceiling track  
vetro/glass Ø22 cm - cavo/cable 150 cm  
3x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V  
CE IP20 ⚡1m⚡




## 1407.150.5L

Binario a soffitto / Ceiling track  
vetro/glass Ø22 cm - cavo/cable 150 cm  
5x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V  
CE IP20 ⚡1m⚡




## 1409.43.3L

Plafoniera / Ceiling lamp  
vetro/glass Ø22 cm - cavo/cable 150 cm  
3x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V  
CE IP20 ⚡1m⚡



## 1409.43.4L

Plafoniera / Ceiling lamp  
vetro/glass Ø22 cm - cavo/cable 150 cm  
4x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V  
CE IP20 ⚡1m⚡



## 1409.50.5L

Plafoniera / Ceiling lamp  
vetro/glass Ø22 cm - cavo/cable 150 cm  
5x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V  
CE IP20 ⚡1m⚡

Colori vetro disponibili / Available glass colours



I LUMEN INDICATI CORRISPONDONO ALL'INTENSITÀ LUMINOSA ALL'ORIGINE DELLA SCHEDA LED  
LUMEN INDICATED CORRESPONDS TO THE LUMINOUS INTENSITY AT THE ORIGIN OF THE LED BOARD

Finitura cilindro / Cylinder finish




Cavi in tessuto disponibili / Fabric cables available



# AUF MINI BUATTA


STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:  
cromo chrome - bianco white - nero black - bronzo bronze



**1413.1L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 250 cm  
1x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V


CE IP20 Ⓜ 1m Ⓝ



**1413.2L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 250 cm  
2x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V


CE IP20 Ⓜ 1m Ⓝ



**1413.3L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 250 cm  
3x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V


CE IP20 Ⓜ 1m Ⓝ



**1413.4L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 250 cm  
4x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V


CE IP20 Ⓜ 1m Ⓝ



**1413.5L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 250 cm  
5x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V


CE IP20 Ⓜ 1m Ⓝ



**1417.90.3L**

Binario a soffitto / Ceiling track  
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 150 cm  
3x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V


CE IP20 Ⓜ 1m Ⓝ



**1417.120.3L**

Binario a soffitto / Ceiling track  
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 150 cm  
3x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V


CE IP20 Ⓜ 1m Ⓝ



**1417.150.5L**

Binario a soffitto / Ceiling track  
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 150 cm  
5x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V


CE IP20 Ⓜ 1m Ⓝ



**1419.43.3L**

Plafoniera / Ceiling lamp  
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 150 cm  
3x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V

CE IP20 Ⓜ 1m Ⓝ



**1419.50.5L**

Plafoniera / Ceiling lamp  
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 150 cm  
5x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V

CE IP20 Ⓜ 1m Ⓝ

Colori vetro disponibili / Available glass colours



01 Trasparente  
Transparent



05 Ambra  
Amber



16 Tobacco  
Tobacco



Oro rosa  
Rose gold

I LUMEN INDICATI CORRISPONDONO ALL'INTENSITÀ  
LUMINOSA ALL'ORIGINE DELLA SCHEDA LED  
LUMEN INDICATED CORRESPONDS TO THE LUMINOUS  
INTENSITY AT THE ORIGIN OF THE LED BOARD

Finitura cilindro / Cylinder finish



bianco  
white



nero e bronzo  
black and bronze



nero e cromo  
black and chrome



nero  
black

Cavi in tessuto disponibili / Fabric cables available



Rosso  
Red




Blu  
Blue




Nero  
Black

# AUF BUATTA


STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:  
cromo chrome - bianco white - nero black - bronzo bronze




**1423.1L**  
Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 250 cm  
1x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V  
CE IP20




**1423.2L**  
Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 250 cm  
2x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V  
CE IP20




**1423.3L**  
Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 250 cm  
3x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V  
CE IP20




**1423.4L**  
Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 250 cm  
4x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V  
CE IP20




**1423.5L**  
Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 250 cm  
5x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V  
CE IP20




**1427.90.3L**  
Binario a soffitto / Ceiling track  
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 150 cm  
3x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V  
CE IP20




**1427.120.3L**  
Binario a soffitto / Ceiling track  
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 150 cm  
3x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V  
CE IP20




**1427.150.5L**  
Binario a soffitto / Ceiling track  
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 150 cm  
5x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V  
CE IP20



**1429.43.3L**  
Plafoniera / Ceiling lamp  
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 150 cm  
3x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V  
CE IP20



**1429.43.4L**  
Plafoniera / Ceiling lamp  
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 150 cm  
4x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V  
CE IP20



**1429.50.5L**  
Plafoniera / Ceiling lamp  
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 150 cm  
5x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V  
CE IP20

Colori vetro disponibili / Available glass colours



I LUMEN INDICATI CORRISPONDONO ALL'INTENSITÀ LUMINOSA ALL'ORIGINE DELLA SCHEDA LED  
LUMEN INDICATED CORRESPONDS TO THE LUMINOUS INTENSITY AT THE ORIGIN OF THE LED BOARD

Finitura cilindro / Cylinder finish




Cavi in tessuto disponibili / Fabric cables available




# AUF LABO

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:  
cromo chrome - bianco white - nero black - bronzo bronze




## 1443.1L

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø21 cm - cavo/cable 250 cm  
1x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V  
CE IP20 ⚡1m⚡




## 1443.2L

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø21 cm - cavo/cable 250 cm  
2x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V  
CE IP20 ⚡1m⚡




## 1443.3L

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø21 cm - cavo/cable 250 cm  
3x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V  
CE IP20 ⚡1m⚡



## 1443.4L


Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø21 cm - cavo/cable 250 cm  
4x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V  
CE IP20 ⚡1m⚡



## 1443.5L


Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø21 cm - cavo/cable 250 cm  
5x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V  
CE IP20 ⚡1m⚡

**A RICHIESTA / ON DEMAND**  
230V - 10W - 2700 K - 850 lm - 85 lm/W - angle 120°  
Dimmerabilità: a taglio di fase / Dimmerability: with phase cutting




## 1447.120.3L

Binario a soffitto / Ceiling track  
vetro/glass Ø21 cm - cavo/cable 150 cm  
3x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V  
CE IP20 ⚡1m⚡




## 1447.150.5L

Binario a soffitto / Ceiling track  
vetro/glass Ø21 cm - cavo/cable 150 cm  
5x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V  
CE IP20 ⚡1m⚡



## 1447.90.3L

Binario a soffitto / Ceiling track  
vetro/glass Ø21 cm - cavo/cable 150 cm  
3x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V  
CE IP20 ⚡1m⚡



## 1449.43.4L

Plafoniera / Ceiling lamp  
vetro/glass Ø21 cm - cavo/cable 150 cm  
4x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V  
CE IP20 ⚡1m⚡

## 1449.50.5L

Plafoniera / Ceiling lamp  
vetro/glass Ø21 cm - cavo/cable 150 cm  
5x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V  
CE IP20 ⚡1m⚡

Colori vetro disponibili / Available glass colours



I LUMEN INDICATI CORRISPONDONO ALL'INTENSITÀ LUMINOSA ALL'ORIGINE DELLA SCHEDA LED  
LUMEN INDICATED CORRESPONDS TO THE LUMINOUS INTENSITY AT THE ORIGIN OF THE LED BOARD

Finitura cilindro / Cylinder finish



Cavi in tessuto disponibili / Fabric cables available



# FLUTE







1399MX.43.3L



Disponibile su richiesta attraverso preventivo  
*Available on demand through quotation*



AP1391.1L





Il processo di metallizzazione viene eseguito con metodo artigianale.

Piccole imperfezioni più o meno evidenti sono inevitabili e ne attestano valorizzandone l'esecuzione manuale della stessa.

Il processo non utilizzando codici RAL può dare luogo a differenti tonalità di colore che possono cambiare da una fase di lavorazione all'altra a distanza di tempo.

L'azienda riserva e garantisce un attento controllo di qualità.

*The metallization process is handcrafted.*

*Small imperfections are inevitable and they attest the manual execution of the process.*

*The process does not use RAL codes, therefore this can give rise to different shades of colour that can change from a phase of production to another in a distance of time.*

*The company reserves and guarantees a careful quality control.*

*Sehr geehrte kunde wir gratulieren für den Kauf unserer leuchten die Metallisierung Prozess erfolgt in handwerkliche verfahren kleine imperfektionen sind nicht verhinderbar und wertschätzen das Kunst-Handwerk.*

*Leider sind keine Standard Farbskala einsetzbar daher sind leichte Ton Unterschiede in dem Farbergebnis bei unterschiedlichen Lieferungen möglich.*

*Die Firma garantiert eine akkurate Qualität Kontrolle.*

Процесс металлизации проводится с использованием традиционных ремесленных методов.

Маленькие, более или менее очевидные недостатки неизбежны и свидетельствуют о ручной обработке стекла.

Процесс металлизации не предусматривает использование кодов цвета RAL. Поэтому со временем при производстве может иметь место незначительное варьирование в оттенке. Компания гарантирует тщательный контроль качества.

# FLUTE

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:  
cromo chrome - bianco white - nero black - bronzo bronze

GIG1393.1L



**1393.1L**

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 150 cm

1 E14 x max 60W 220-240V

CE IP20 1m§



**GIG1393.1L**

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 105W 220-240V

CE IP20 1m§




**XXL1393.1L**

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø20 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 105W 220-240V

CE IP20 1m§




**AP1391.1L**

Applique / Wall lamp

vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 50 cm

1 E14 x max 60W 220-240V

CE IP20 1m§




**LU1390.1L**

Lampada da tavolo / Table lamp

vetro/glass Ø12 cm - H 31 cm

1 E14 x max 60W 220-240V

CE IP20 1m§




**LUGIG1390.1L**

Lampada da tavolo / Table lamp

vetro/glass Ø16 cm - H 39 cm

1 E27 x max 105W 220-240V

CE IP20 1m§



**1399MX.43.3L**

Plafoniera / Ceiling lamp

vetro/glass Ø12/16/20 cm - cavo/cable 150 cm

2 E27 x max 105W 1 E14 x max 60W 220-240V

CE IP20 1m§

Colori vetro disponibili / Available glass colours



Articoli GIG e XXL nel colore fumè: supplemento del 10% sul prezzo del colorato

Products GIG and XXL in fume color: 10% surcharge on the price of the coloured

Colori metallizzati vetro disponibili / Metallic glass colours available

Finitura disponibile / Available finish



Nero  
Black



Oro rosa  
Rose gold



Acqua marina  
Seawater



Arcobaleno  
Rainbow



Bianco  
White



Bronzo  
Bronze



Cromo  
Chrome




Nero  
Black

# FLUTE

Composizioni con vetro diam. 12 cm / Compositions with glass diam. 12 cm

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:

cromo chrome - bianco white - nero black - bronzo bronze




**1393.1LD**

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 250 cm

1 E14 x max 60W 220-240V

CE IP20 1m




**1393.2L**

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 250 cm

2 E14 x max 60W 220-240V

CE IP20 1m




**1393.3L**

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 250 cm

3 E14 x max 60W 220-240V

CE IP20 1m




**1393.4L**

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 250 cm

4 E14 x max 60W 220-240V

CE IP20 1m



**1393.5L**

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 250 cm

5 E14 x max 60W 220-240V

CE IP20 1m


**1397.90.3L**

Binario a soffitto / Ceiling track

vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 150 cm

3 E14 x max 60W 220-240V

CE IP20 1m




**1397.120.3L**

Binario a soffitto / Ceiling track

vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 150 cm

3 E14 x max 60W 220-240V

CE IP20 1m




**1397.150.5L**

Binario a soffitto / Ceiling track

vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 150 cm

5 E14 x max 60W 220-240V

CE IP20 1m



**1399.27.3L**

Plafoniera / Ceiling lamp

vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 150 cm

3 E14 x max 60W 220-240V

CE IP20 1m



**1399.43.3L**

Plafoniera / Ceiling lamp

vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 150 cm

3 E14 x max 60W 220-240V

CE IP20 1m



**1399.43.4L**

Plafoniera / Ceiling lamp

vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 150 cm

4 E14 x max 60W 220-240V

CE IP20 1m



**1399.50.5L**

Plafoniera / Ceiling lamp

vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 150 cm

5 E14 x max 60W 220-240V

CE IP20 1m

Colori vetro disponibili / Available glass colours



Articoli GIG e XXL nel colore fumé: supplemento del 10% sul prezzo del colorato

Products GIG and XXL in fume color: 10% surcharge on the price of the coloured

Colori metallizzati vetro disponibili / Metallic glass colours available



Finitura disponibile / Available finish




# FLUTE

Composizioni con vetro diam. 16 cm / Compositions with glass diam. 16 cm

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:

cromo chrome - bianco white - nero black - bronzo bronze




**GIG1393.1LD**

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 250 cm

💡 1 E27 x max 105W 220-240V

CE IP20 ⚡ 1m




**GIG1393.2L**

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 250 cm

💡 2 E27 x max 105W 220-240V

CE IP20 ⚡ 1m




**GIG1393.3L**

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 250 cm

💡 3 E27 x max 105W 220-240V

CE IP20 ⚡ 1m




**GIG1393.4L**

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 250 cm

💡 4 E27 x max 105W 220-240V

CE IP20 ⚡ 1m




**GIG1393.5L**

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 250 cm

💡 5 E27 x max 105W 220-240V

CE IP20 ⚡ 1m




**GIG1397.90.3L**

Binario a soffitto / Ceiling track

vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 150 cm

💡 3 E27 x max 105W 220-240V

CE IP20 ⚡ 1m




**GIG1397.120.3L**

Binario a soffitto / Ceiling track

vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 150 cm

💡 3 E27 x max 105W 220-240V

CE IP20 ⚡ 1m




**GIG1397.150.5L**

Binario a soffitto / Ceiling track

vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 150 cm

💡 5 E27 x max 105W 220-240V

CE IP20 ⚡ 1m




**GIG1399.43.3L**

Plafoniera / Ceiling lamp

vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 150 cm

💡 3 E27 x max 105W 220-240V

CE IP20 ⚡ 1m



**GIG1399.43.4L**

Plafoniera / Ceiling lamp

vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 150 cm

💡 4 E27 x max 105W 220-240V

CE IP20 ⚡ 1m



**GIG1399.50.5L**

Plafoniera / Ceiling lamp

vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 150 cm

💡 5 E27 x max 105W 220-240V

CE IP20 ⚡ 1m

Colori vetro disponibili / Available glass colours



Articoli GIG e XXL nel colore fumè: supplemento del 10% sul prezzo del colorato

Products GIG and XXL in fume color: 10% surcharge on the price of the coloured

Colori metallizzati vetro disponibili / Metallic glass colours available



Finitura disponibile / Available finish




# FLUTE

Composizioni con vetro diam. 20 cm / Compositions with glass diam. 16 cm

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:

cromo chrome - bianco white - nero black - bronzo bronze




**XXL1393.1LD**

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø20 cm - cavo/cable 250 cm

💡 1 E27 x max 105W 220-240V

CE IP20 1m




**XXL1393.2L**

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø20 cm - cavo/cable 250 cm

💡 2 E27 x max 105W 220-240V

CE IP20 1m




**XXL1393.3L**

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø20 cm - cavo/cable 250 cm

💡 3 E27 x max 105W 220-240V

CE IP20 1m




**XXL1393.4L**

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø20 cm - cavo/cable 250 cm

💡 4 E27 x max 105W 220-240V

CE IP20 1m



**XXL1393.5L**

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø20 cm - cavo/cable 250 cm

💡 5 E27 x max 105W 220-240V

CE IP20 1m


**XXL1397.90.3L**

Binario a soffitto / Ceiling track

vetro/glass Ø20 cm - cavo/cable 150 cm

💡 3 E27 x max 105W 220-240V

CE IP20 1m




**XXL1397.120.3L**

Binario a soffitto / Ceiling track

vetro/glass Ø20 cm - cavo/cable 150 cm

💡 3 E27 x max 105W 220-240V

CE IP20 1m




**XXL1397.150.5L**

Binario a soffitto / Ceiling track

vetro/glass Ø20 cm - cavo/cable 150 cm

💡 5 E27 x max 105W 220-240V

CE IP20 1m




**XXL1399.43.3L**

Plafoniera / Ceiling lamp

vetro/glass Ø20 cm - cavo/cable 150 cm

💡 3 E27 x max 105W 220-240V

CE IP20 1m



**XXL1399.43.4L**

Plafoniera / Ceiling lamp

vetro/glass Ø20 cm - cavo/cable 150 cm

💡 4 E27 x max 105W 220-240V

CE IP20 1m

**XXL1399.50.5L**

Plafoniera / Ceiling lamp

vetro/glass Ø20 cm - cavo/cable 150 cm

💡 5 E27 x max 105W 220-240V

CE IP20 1m

Colori vetro disponibili / Available glass colours



Articoli GIG e XXL nel colore fumè: supplemento del 10% sul prezzo del colorato

Products GIG and XXL in fume color: 10% surcharge on the price of the coloured

Colori metallizzati vetro disponibili / Metallic glass colours available



Finitura disponibile / Available finish



# DOLIUM



XXL1363.1L



AP1361.1L



XXL1363.1L

1367.3L





XXL1363.1L



1363.1L





Il processo di metallizzazione viene eseguito con metodo artigianale.

Piccole imperfezioni più o meno evidenti sono inevitabili e ne attestano valorizzandone l'esecuzione manuale della stessa.

Il processo non utilizzando codici RAL può dare luogo a differenti tonalità di colore che possono cambiare da una fase di lavorazione all'altra a distanza di tempo.

L'azienda riserva e garantisce un attento controllo di qualità.

*The metallization process is handcrafted.*

*Small imperfections are inevitable and they attest the manual execution of the process.*

*The process does not use RAL codes, therefore this can give rise to different shades of colour that can change from a phase of production to another in a distance of time.*

*The company reserves and guarantees a careful quality control.*

*Sehr geehrte kunde wir gratulieren für den Kauf unserer leuchten die Metallisierung Prozess erfolgt in handwerkliche verfahren kleine imperfektionen sind nicht verhinderbar und wertschätzen das Kunst-Handwerk.*

*Leider sind keine Standard Farbskala einsetzbar daher sind leichte Ton Unterschiede in dem Farbergebnis bei unterschiedlichen Lieferungen möglich.*

*Die Firma garantiert eine akkurate Qualität Kontrolle.*


Процесс металлизации проводится с использованием традиционных ремесленных методов.

Маленькие, более или менее очевидные недостатки неизбежны и свидетельствуют о ручной обработке стекла.

Процесс металлизации не предусматривает использование кодов цвета RAL. Поэтому со временем при производстве может иметь место незначительное варьирование в оттенке. Компания гарантирует тщательный контроль качества.


# DOLIUM

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:  
cromo chrome




**1363.1L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 150 cm  
1 E27 x max 42W 220-240V  
CE IP20 1m




**GIG1363.1L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø17 cm - cavo/cable 150 cm  
1 E27 x max 70W 220-240V  
CE IP20 1m




**XXL1363.1L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø24 cm - cavo/cable 150 cm  
1 E27 x max 70W 220-240V  
CE IP20 1m




**AP1361.1L**

Applique / Wall lamp  
vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 50 cm  
1 E27 x max 42W 220-240V  
CE IP20 1m




**1369MX.3L**

Plafoniera / Ceiling lamp  
vetro/glass Ø13/17/24 cm - cavo/cable 150 cm  
1 E27 x max 42W 220-240V  
2 E27 x max 70W 220-240V  
CE IP20 1m




**1363.2L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 250 cm  
2 E27 x max 42W 220-240V  
CE IP20 1m




**1363.3L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 250 cm  
3 E27 x max 42W 220-240V  
CE IP20 1m




**1363.5L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 250 cm  
5 E27 x max 42W 220-240V  
CE IP20 1m



**1367.3L**

Binario a soffitto / Ceiling track  
vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 150 cm  
3 E27 x max 42W 220-240V  
CE IP20 1m



**1367.7L**

Binario a soffitto / Ceiling track  
vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 150 cm  
7 E27 x max 42W 220-240V  
CE IP20 1m

Colori vetro disponibili / Available glass colours



Articoli GIG e XXL nel colore fumè: supplemento del 10% sul prezzo del colorato

Products GIG and XXL in fume color: 10% surcharge on the price of the coloured

Colori metallizzati vetro disponibili / Metallic glass colours available



Legni disponibili / Wood available



TAO

LU1380.1L



1383.1L





1385.3L

Disponibile su richiesta attraverso preventivo  
Available on demand through quotation

1389.6L



AP1381.1L

1387.7L



Il processo di metallizzazione viene eseguito con metodo artigianale.

Piccole imperfezioni più o meno evidenti sono inevitabili e ne attestano valorizzandone l'esecuzione manuale della stessa.

Il processo non utilizzando codici RAL può dare luogo a differenti tonalità di colore che possono cambiare da una fase di lavorazione all'altra a distanza di tempo.

L'azienda riserva e garantisce un attento controllo di qualità.

*The metallization process is handcrafted.*

*Small imperfections are inevitable and they attest the manual execution of the process.*

*The process does not use RAL codes, therefore this can give rise to different shades of colour that can change from a phase of production to another in a distance of time.*

*The company reserves and guarantees a careful quality control.*

*Sehr geehrte kunde wir gratulieren für den Kauf unserer leuchten die Metallisierung Prozess erfolgt in handwerkliche verfahren kleine imperfektionen sind nicht verhinderbar und wertschätzen das Kunst-Handwerk.*

*Leider sind keine Standard Farbskala einsetzbar daher sind leichte Ton Unterschiede in dem Farbergebnis bei unterschiedlichen Lieferungen möglich.*

*Die Firma garantiert eine akkurate Qualität Kontrolle.*


Процесс металлизации проводится с использованием традиционных ремесленных методов.

Маленькие, более или менее очевидные недостатки неизбежны и свидетельствуют о ручной обработке стекла.

Процесс металлизации не предусматривает использование кодов цвета RAL. Поэтому со временем при производстве может иметь место незначительное варьирование в оттенке. Компания гарантирует тщательный контроль качества.

# TAO

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:  
cromo chrome




**LU1380.1L**

Lumetto / Table lamp

vetro/glass Ø8 cm - H46 cm

1 G9 x max 33W 230V

CE IP20 R Ø1m§




**AP1381.1L**

Applique / Wall lamp

vetro/glass Ø8 cm - cavo/cable 50 cm

1 G9 x max 33W 230V

CE IP20 R Ø1m§




**1383.1L**

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø8 cm - cavo/cable 150 cm

1 G9 x max 33W 230V

CE IP20 R Ø1m§




**1383.2L**

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø8 cm - cavo/cable 250 cm

2 G9 x max 33W 230V

CE IP20 R Ø1m§




**1383.3L**

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø8 cm - cavo/cable 250 cm

3 G9 x max 33W 230V

CE IP20 R Ø1m§




**1383.5L**

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø8 cm - cavo/cable 250 cm

5 G9 x max 33W 230V

CE IP20 R Ø1m§




**1389.3L**

Plafoniera / Ceiling lamp

vetro/glass Ø8 cm - cavo/cable 150 cm

3 G9 x max 33W 230V

CE IP20 R Ø1m§




**1387.7L**

Binario a soffitto / Ceiling track

vetro/glass Ø8 cm - cavo/cable 150 cm

7 G9 x max 33W 230V

CE IP20 R Ø1m§




**1385.1L**

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø8 cm - cavo/cable 250 cm

1 G9 x max 33W 230V

CE IP20 R Ø1m§



**1385.3L**

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø8 cm - cavo/cable 250 cm

3 G9 x max 33W 230V

CE IP20 R Ø1m§

Colori vetro disponibili / Available glass colours



Colori metallizzati vetro disponibili / Metallic glass colours available




# TAO GIG

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:  
cromo chrome




## GIG1383.1L

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø10 cm - cavo/cable 150 cm  
1 E27 x max 70W 220-240V  
CE IP20 1m




## GIG1383.2L

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø10 cm - cavo/cable 250 cm  
2 E27 x max 70W 220-240V  
CE IP20 1m




## GIG1389.3L

Plafoniera / Ceiling lamp  
vetro/glass Ø10 cm - cavo/cable 150 cm  
3 E27 x max 70W 220-240V  
CE IP20 1m




## GIG1389.6L

Plafoniera / Ceiling lamp  
vetro/glass Ø10 cm - cavo/cable 150 cm  
6 E27 x max 70W 220-240V  
CE IP20 1m




## GIG1383.3L

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø10 cm - cavo/cable 250 cm  
3 E27 x max 70W 220-240V  
CE IP20 1m




## GIG1383.5L

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø10 cm - cavo/cable 250 cm  
5 E27 x max 70W 220-240V  
CE IP20 1m



## GIG1387.3L

Binario a soffitto / Ceiling track  
vetro/glass Ø10 cm - cavo/cable 150 cm  
3 E27 x max 70W 220-240V  
CE IP20 1m



## GIG1387.7L

Binario a soffitto / Ceiling track  
vetro/glass Ø10 cm - cavo/cable 150 cm  
7 E27 x max 70W 220-240V  
CE IP20 1m

Colori vetro disponibili / Available glass colours



Articoli GIG e nel colore fumé: supplemento del 10% sul prezzo del colorato

Products GIG in fume color: 10% surcharge on the price of the coloured

Colori metallizzati vetro disponibili / Metallic glass colours available



# ECLISSE





1292.7L





1299.9L



1293.5L

2C  
PARALLEL  
PARALLELE  
MONDES



APS1291.1L

S1290.1L





Il processo di metallizzazione viene eseguito con metodo artigianale.

Piccole imperfezioni più o meno evidenti sono inevitabili e ne attestano valorizzandone l'esecuzione manuale della stessa.

Il processo non utilizzando codici RAL può dare luogo a differenti tonalità di colore che possono cambiare da una fase di lavorazione all'altra a distanza di tempo.

L'azienda riserva e garantisce un attento controllo di qualità.

*The metallization process is handcrafted.*

*Small imperfections are inevitable and they attest the manual execution of the process.*

*The process does not use RAL codes, therefore this can give rise to different shades of colour that can change from a phase of production to another in a distance of time.*

*The company reserves and guarantees a careful quality control.*

*Sehr geehrte kunde wir gratulieren für den Kauf unserer leuchten die Metallisierung Prozess erfolgt in handwerkliche verfahren kleine imperfektionen sind nicht verhinderbar und wertschätzen das Kunst-Handwerk.*

*Leider sind keine Standard Farbskala einsetzbar daher sind leichte Ton Unterschiede in dem Farbergebnis bei unterschiedlichen Lieferungen möglich.*

*Die Firma garantiert eine akkurate Qualität Kontrolle.*

Процесс металлизации проводится с использованием традиционных ремесленных методов.

Маленькие, более или менее очевидные недостатки неизбежны и свидетельствуют о ручной обработке стекла.

Процесс металлизации не предусматривает использование кодов цвета RAL. Поэтому со временем при производстве может иметь место незначительное варьирование в оттенке. Компания гарантирует тщательный контроль качества.

# ECLISSE

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:  
cromo chrome



**S1290.1L**

Lumetto / Table lamp

vetro/glass Ø14 cm - H20 cm

1 G9 x max 33W 230V

CE IP20 ⚡ 1m




**APS1291.1L**

Applique / Wall lamp

vetro/glass Ø14 cm - P17 cm

1 G9 x max 33W 230V

CE IP20 ⚡ 1m




**1293.1L**

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø14 cm - cavo/cable 150 cm

1 G9 x max 33W 230V

CE IP20 ⚡ 1m




**1293.3L**

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø14 cm - cavo/cable 250 cm

2 G9 x max 33W 230V

CE IP20 ⚡ 1m




**1293.5L**

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø14 cm - cavo/cable 250 cm

3 G9 x max 33W 230V

CE IP20 ⚡ 1m




**1299.3L**

Plafoniera / Ceiling lamp

vetro/glass Ø14 cm - cavo/cable 150 cm

3 G9 x max 33W 230V

CE IP20 ⚡ 1m




**1299.5L**

Plafoniera / Ceiling lamp

vetro/glass Ø14 cm - cavo/cable 150 cm

5 G9 x max 33W 230V

CE IP20 ⚡ 1m




**1299.7L**

Plafoniera / Ceiling lamp

vetro/glass Ø14 cm - cavo/cable 150 cm

7 G9 x max 33W 230V

CE IP20 ⚡ 1m




**1299.9L**

Plafoniera / Ceiling lamp

vetro/glass Ø14 cm - cavo/cable 150 cm

9 G9 x max 33W 230V

CE IP20 ⚡ 1m



**1299.11L**

Plafoniera / Ceiling lamp

vetro/glass Ø14 cm - cavo/cable 150 cm

11 G9 x max 33W 230V

CE IP20 ⚡ 1m



**1292.3L**

Plafoniera / Ceiling lamp

vetro/glass Ø14 cm - cavo/cable 150 cm

13 G9 x max 33W 230V

CE IP20 ⚡ 1m



**1292.7L**

Plafoniera / Ceiling lamp

vetro/glass Ø14 cm - Cavo/Cable 150 cm

7 G9 x max 33W 230V

CE IP20 ⚡ 1m




**1292.19L**

Plafoniera / Ceiling lamp

vetro/glass Ø14 cm - Cavo/Cable 250 cm

19 G9 x max 33W 230V

CE IP20 ⚡ 1m



**1292.37L**


Plafoniera / Ceiling lamp

vetro/glass Ø14 cm - Cavo/Cable 250 cm

37 G9 x max 33W 230V

CE IP20 ⚡ 1m

Cavi in silicone disponibili / Silicone cables available  
Transparent Brown Red




Colori vetro disponibili / Available glass colours



Colori metallizzati vetro disponibili / Metallic glass colours available



AP1351.1L



SOPHIA



GIG1353.1L

1353.1L

GIG1353.1L

1353.1L



Il processo di metallizzazione viene eseguito con metodo artigianale.

Piccole imperfezioni più o meno evidenti sono inevitabili e ne attestano valorizzandone l'esecuzione manuale della stessa.

Il processo non utilizzando codici RAL può dare luogo a differenti tonalità di colore che possono cambiare da una fase di lavorazione all'altra a distanza di tempo.

L'azienda riserva e garantisce un attento controllo di qualità.

*The metallization process is handcrafted.*

*Small imperfections are inevitable and they attest the manual execution of the process.*

*The process does not use RAL codes, therefore this can give rise to different shades of colour that can change from a phase of production to another in a distance of time.*

*The company reserves and guarantees a careful quality control.*

*Sehr geehrte kunde wir gratulieren für den Kauf unserer leuchten die Metallisierung Prozess erfolgt in handwerkliche verfahren kleine imperfektionen sind nicht verhinderbar und wertschätzen das Kunst-Handwerk.*

*Leider sind keine Standard Farbskala einsetzbar daher sind leichte Ton Unterschiede in dem Farbergebnis bei unterschiedlichen Lieferungen möglich.*

*Die Firma garantiert eine akkurate Qualität Kontrolle.*

Процесс металлизации проводится с использованием традиционных ремесленных методов.


Маленькие, более или менее очевидные недостатки неизбежны и свидетельствуют о ручной обработке стекла.

Процесс металлизации не предусматривает использование кодов цвета RAL. Поэтому со временем при производстве может иметь место незначительное варьирование в оттенке. Компания гарантирует тщательный контроль качества.

# SOPHIA

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:

cromo, rame opaco, nero opaco, bianco opaco chrome, matt copper, matt black, matt white



## AP1351.1L

Applique / Wall lamp

vetro/glass Ø20 cm - P 34 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

IP20 1m

## 1353.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø32 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

IP20 1m

## GIG1353.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø40 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

IP20 1m

I cavi elettrici vengono forniti in tinta con il vetro metallizzato (esempio: vetro nero - cavo nero), mentre nel vetro colorato e trasparente il cavo viene fornito in silicone trasparente.

**Specificare nell'ordine in caso di preferenza diversa da quella standard.**

Electrical cables are provided to match the metallic glass (example: copper glass - copper cable), while in coloured and transparent glass the cable supplied is in transparent silicone.

**Specify in the order in case of different preference from the standard.**

Cavi in tessuto disponibili per vetro metallizzato / Fabric cables available for metallized glass



Colori vetro disponibili / Available glass colours



Articoli GIG e XXL nel colore fumè: supplemento del 10% sul prezzo del colorato

Products GIG and XXL in fume color: 10% surcharge on the price of the coloured

Colori metallizzati vetro disponibili / Metallic glass colours available



1353.1L

GIG1353.1L



# FUZZY

1323.1L





1312.1L

1313.1L



Il processo di metallizzazione viene eseguito con metodo artigianale.

Piccole imperfezioni più o meno evidenti sono inevitabili e ne attestano valorizzandone l'esecuzione manuale della stessa.

Il processo non utilizzando codici RAL può dare luogo a differenti tonalità di colore che possono cambiare da una fase di lavorazione all'altra a distanza di tempo.

L'azienda riserva e garantisce un attento controllo di qualità.

*The metallization process is handcrafted.*

*Small imperfections are inevitable and they attest the manual execution of the process.*

*The process does not use RAL codes, therefore this can give rise to different shades of colour that can change from a phase of production to another in a distance of time.*

*The company reserves and guarantees a careful quality control.*

*Sehr geehrte kunde wir gratulieren für den Kauf unserer leuchten die Metallisierung Prozess erfolgt in handwerkliche verfahren kleine imperfektionen sind nicht verhinderbar und wertschätzen das Kunst-Handwerk.*

*Leider sind keine Standard Farbskala einsetzbar daher sind leichte Ton Unterschiede in dem Farbergebnis bei unterschiedlichen Lieferungen möglich.*

*Die Firma garantiert eine akkurate Qualität Kontrolle.*


Процесс металлизации проводится с использованием традиционных ремесленных методов.

Маленькие, более или менее очевидные недостатки неизбежны и свидетельствуют о ручной обработке стекла.

Процесс металлизации не предусматривает использование кодов цвета RAL. Поэтому со временем при производстве может иметь место незначительное варьирование в оттенке. Компания гарантирует тщательный контроль качества.

# FUZZY


STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:  
cromo chrome



**1323.1L**

Sospensione / Hanging lamp


vetro/glass Ø30 cm - cavo/cable 150 cm  
1 x LED 8,7W - 650 LUMEN - 3.000K - 230V  
CE IP20 1m



**1313.1L**

Sospensione / Hanging lamp


vetro/glass Ø30 cm - cavo/cable 150 cm  
1 x LED 8,7W - 650 LUMEN - 3.000K - 230V  
CE IP20 1m



**1312.1L**

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø6 cm - cavo/cable 150 cm  
1 x LED 8,7W - 650 LUMEN - 3.000K - 230V  
CE IP20 1m



**1319MX.3L**

Plafoniera / Ceiling lamp

vetro/glass Ø30/30/30 cm - cavo/cable 150 cm  
3 x LED 8,7W - 650 LUMEN - 3.000K - 230V  
CE IP20 1m

Cavi in silicone disponibili / Silicone cables available



Colori metallizzati disponibili per cilindro vetro interno / Metallic colors available for internal glass cylinder



300G.



GIG1343.1L

1343.7L


AP1341.1L





# 300G.

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:  
cromo chrome



**AP1341.1L**

Applique / Wall lamp  
vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 50 cm

1 E27 x max 70W 220-240V


CE IP20 1m

**1343.1L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø14 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m



**1343.2L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø14 cm - cavo/cable 250 cm

2 E27 x max 70W 220-240V


CE IP20 1m

**1343.3L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø14 cm - cavo/cable 250 cm

3 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m




**1343.5L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø14 cm - cavo/cable 250 cm

5 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m




**1343.7L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø14 cm - cavo/cable 250 cm

7 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m




**1347.3L**

Binario a soffitto / Ceiling track  
vetro/glass Ø14 cm - cavo/cable 150 cm

3 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m



**1347.4L**

Binario a soffitto / Ceiling track  
vetro/glass Ø14 cm - cavo/cable 150 cm

4 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m




**GIG1343.1L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø18 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m




**GIG1343.2L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø18 cm - cavo/cable 250 cm

2 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m




**GIG1343.3L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø18 cm - cavo/cable 250 cm

3 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m




**GIG1343.5L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø18 cm - cavo/cable 250 cm

5 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m




**GIG1343.7L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø18 cm - cavo/cable 250 cm

7 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m




**GIG1347.3L**

Binario a soffitto / Ceiling track  
vetro/glass Ø18 cm - cavo/cable 150 cm

3 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m



**GIG1347.4L**

Binario a soffitto / Ceiling track  
vetro/glass Ø18 cm - cavo/cable 150 cm

4 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m



Colori vetro disponibili / Available glass colours

Articoli GIG nel colore fumè: supplemento del 10% sul prezzo del colorato

Products GIG in fume color: 10% surcharge on the price of the coloured

Colori per vetro trasparente con profilo + portalampada colorato / Colours for transparent glass with edge + lamp holder coloured



1243.1L

GIG1243.1L

ARABESQUE


# ARABESQUE

Per VETRO RIGATO: aggiungere la lettera R davanti al codice al momento dell'ordine.  
For RIBBED GLASS: add the letter R in front of the code when ordering.

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:

cromo chrome

R1249MX.3L



**1243.1L**

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 150 cm

1 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m

**GIG1243.1L**

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø32 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m


**XXL1243.1L**

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø38 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m



**1249MX.3L**

Plafoniera / Ceiling lamp

vetro/glass Ø16/32/38 cm - cavo/cable 150 cm

1 E14 x max 40W 2 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m



Colori vetro disponibili / Available glass colours



01 Transparente  
Transparent

03 Rosa  
Pink

04 Iridescente  
Shiny

05 Ambra  
Amber

06 Verde  
Green

07 Azzurro  
Sky-blue

08 Fumè  
Fume

16 Tabacco  
Tobacco

17 Rubino  
Ruby

Articoli GIG e XXL nel colore fumè: supplemento del 10% sul prezzo del colorato

Products GIG and XXL in fume color: 10% surcharge on the price of the coloured

# LACRIMA







# LACRIMA

Per VETRO RIGATO: aggiungere la lettera R davanti al codice al momento dell'ordine.  
For RIBBED GLASS: add the letter R in front of the code when ordering.

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:




cromo chrome



**1253.1L**  
Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø18 cm - cavo/cable 150 cm  
1 E14 x max 40W 220-240V  
CE IP20 1m

**GIG1253.1L**  
Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø26 cm - cavo/cable 150 cm  
1 E27 x max 70W 220-240V  
CE IP20 1m

**1259MX.3L**  
Plafoniera / Ceiling lamp  
vetro/glass Ø18/26 cm - cavo/cable 150 cm  
2 E14 x max 40W 1 E27 x max 70W 220-240V  
CE IP20 1m



**LU1250**  
Lampada da tavolo / Table lamp  
vetro/glass Ø18 cm - H55 cm  
1 E14 x max 40W 220-240V  
CE IP20 1m

**LUGIG1250**  
Lampada da tavolo / Table lamp  
vetro/glass Ø26 cm - H70 cm  
1 E27 x max 60W 220-240V  
CE IP20 1m

**1259MX.4L**  
Plafoniera / Ceiling lamp  
vetro/glass Ø18/26 cm - cavo/cable 150 cm  
3 E14 x max 40W 1 E27 x max 70W 220-240V  
CE IP20 1m

Paralumi PONGÈ disponibili per la linea Lacrima  
PONGÈ lampshades available for Lacrima



GRECA BASSA  
LOW TRIMMING



GRECA ALTA  
HIGH TRIMMING

Colori vetro disponibili / Available glass colours



Articoli GIG nel colore fumè: supplemento del 10% sul prezzo del colorato

Products GIG in fume color: 10% surcharge on the price of the coloured






# LACRIMA MINI

Per VETRO RIGATO: aggiungere la lettera R davanti al codice al momento dell'ordine.  
For RIBBED GLASS: add the letter R in front of the code when ordering.

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:

cromo chrome



## MINI1253.1L

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 150 cm  
G9 x max 42W 230V  
CE IP20 R 1m

## MINI1253.2L





Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 250 cm  
G9 x max 42W 230V  
CE IP20 R 1m

## MINI1253.3L

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 250 cm  
G9 x max 42W 230V  
CE IP20 R 1m

## MINI1253.5L

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 250 cm  
G9 x max 42W 230V  
CE IP20 R 1m



## MINI1253.6L

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 250 cm  
G9 x max 42W 230V  
CE IP20 R 1m

## MINI1259.3L

Plafoniera / Ceiling lamp  
vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 150 cm  
G9 x max 42W 230V  
CE IP20 R 1m

## MINI1259.5L

Plafoniera / Ceiling lamp  
vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 150 cm  
G9 x max 42W 230V  
CE IP20 R 1m

## MINI1259.7L

Plafoniera / Ceiling lamp  
vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 150 cm  
G9 x max 42W 230V  
CE IP20 R 1m

## MINI1253.6L



Disponibile su richiesta attraverso preventivo  
Available on demand through quotation

Colori vetro disponibili / Available glass colours



# GINEVRA



GIG1193.1L





GIG1183.1L



AP1181.1L



Paralumi LINO OLANDA disponibili per la linea **Parigi** e **Ginevra**  
*LINO OLANDA lampshades available for **Parigi** and **Ginevra***

PARALUMI STANDART / STANDART LAMPSHADES



01 BIANCO / WHITE



02 PANNA / CREAM



05 TORTORA / DOVE GRAY

A RICHIESTA / ON DEMAND



82 TORTORA SCURO / DARK DOVE GRAY



77 MARRONE / BROWN



20 MARRONE SCURO / DARK BROWN



19 ARANCIO / ORANGE



47 VERDE / GREEN



LILLA / LILAC

# GINEVRA

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:

cromo chrome




**1183.1L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 150 cm

1 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 □ 1m§




**1183.2L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 250 cm

2 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 □ 1m§




**1183.3L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 250 cm

3 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 □ 1m§




**1183.5L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 250 cm

5 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 □ 1m§




**1193.1L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 150 cm

1 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 □ 1m§




**1193.2L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 250 cm

2 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 □ 1m§




**1193.3L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 250 cm

3 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 □ 1m§






**1193.5L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 250 cm

5 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 □ 1m§



**MED1183.1L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø22 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 □ 1m§

**GIG1183.1L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø28 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 □ 1m§

**XXL1183.1L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø38 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 □ 1m§

**1189MX.3L**

Plafoniera / Ceiling lamp  
vetro/glass Ø16/28/38 cm - cavo/cable 150 cm

1 E14 x max 40W 2 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 □ 1m§

**MED1193.1L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø22 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 □ 1m§

**GIG1193.1L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø30 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 70W 220-240V




CE IP20 □ 1m§

**1199MX.3L**

Plafoniera / Ceiling lamp  
vetro/glass Ø38 cm - cavo/cable 150 cm

1 E14 x max 40W 2 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 □ 1m§



**AP1181.1L**

Applique/Wall lamp  
vetro/glass Ø15 cm - H25 cm

1 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 □ 1m§

**LU1183**

Lampada da tavolo / Table lamp  
vetro/glass Ø16 cm - H34 cm

1 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 □ 1m§

**LUGIG1183**

Lampada da tavolo / Table lamp  
vetro/glass Ø28 cm - H58 cm

1 E27 x max 60W 220-240V

CE IP20 □ 1m§

**LUXXL1183**

Lampada da tavolo / Table lamp  
vetro/glass Ø38 cm - H78 cm

1 E27 x max 60W 220-240V

CE IP20 □ 1m§

**AP1191.1L**

Applique/Wall lamp  
vetro/glass Ø15 cm - H23 cm

1 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 □ 1m§

**LU1193**

Lampada da tavolo / Table lamp  
vetro/glass Ø30 cm - H30 cm

1 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 □ 1m§

**LUGIG1193**

Lampada da tavolo / Table lamp  
vetro/glass Ø38 cm - H63 cm

1 E27 x max 60W 220-240V

CE IP20 □ 1m§

Colori vetro disponibili / Available glass colours



Articoli GIG e XXL nel colore fumè: supplemento del 10% sul prezzo del colorato

Products GIG and XXL in fume color: 10% surcharge on the price of the coloured

Strass disponibili / Available rhinestones



# PARIGI



GIG1213.1L





R1209MX.3L

R1219MX.3L



AP1211.1L



XXL1213.1L

XXL1203.1L



Paralumi LINO OLANDA disponibili per la linea **Parigi** e **Ginevra**  
*LINO OLANDA lampshades available for **Parigi** and **Ginevra***

PARALUMI STANDART / STANDART LAMPSHADES



01 BIANCO / WHITE



02 PANNA / CREAM



05 TORTORA / DOVE GRAY

A RICHIESTA / ON DEMAND



82 TORTORA SCURO / DARK DOVE GRAY



77 MARRONE / BROWN



20 MARRONE SCURO / DARK BROWN



19 ARANCIO / ORANGE



47 VERDE / GREEN



LILLA / LILAC

# PARIGI

Per VETRO RIGATO: aggiungere la lettera R davanti al codice al momento dell'ordine.  
For RIBBED GLASS: add the letter R in front of the code when ordering.

## STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:

cromo chrome




**1203.1L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 150 cm

1 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 □ 1m §




**1203.2L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 250 cm

2 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 □ 1m §




**1203.3L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 250 cm

3 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 □ 1m §




**1203.5L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 250 cm

5 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 □ 1m §




**1213.1L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 150 cm

1 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 □ 1m §




**1213.2L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 250 cm

2 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 □ 1m §




**1213.3L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 250 cm

3 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 □ 1m §







**1213.5L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 250 cm

5 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 □ 1m §



**MED1203.1L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø22 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 □ 1m §

**GIG1203.1L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø28 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 □ 1m §

**XXL1203.1L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø38 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 □ 1m §

**1209MX.3L**

Plafoniera / Ceiling lamp  
vetro/glass Ø16/28/38 cm - cavo/cable 150 cm

1 E14 x max 40W □ 2 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 □ 1m §

**MED1213.1L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø22 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 □ 1m §

**GIG1213.1L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø30 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 70W 220-240V





CE IP20 □ 1m §

**XXL1213.1L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø38 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 □ 1m §



**AP1201.1L**

Applique/Wall lamp  
vetro/glass Ø15 cm - H25 cm

1 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 □ 1m §

**LU1203**

Lampada da tavolo / Table lamp  
vetro/glass Ø16 cm - H34 cm

1 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 □ 1m §

**LUGIG1203**

Lampada da tavolo / Table lamp  
vetro/glass Ø28 cm - H58 cm

1 E27 x max 60W 220-240V

CE IP20 □ 1m §

**LUXXL1203**

Lampada da tavolo / Table lamp  
vetro/glass Ø38 cm - H78 cm

1 E27 x max 60W 220-240V

CE IP20 □ 1m §

**AP1211.1L**

Applique/Wall lamp  
vetro/glass Ø15 cm - H23 cm

1 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 □ 1m §

**LU1213**

Lampada da tavolo / Table lamp  
vetro/glass Ø16 cm - H30 cm

1 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 □ 1m §

**LUGIG1213**

Lampada da tavolo / Table lamp  
vetro/glass Ø30 cm - H53 cm

1 E27 x max 60W 220-240V

CE IP20 □ 1m §

Colori vetro disponibili / Available glass colours



Articoli GIG e XXL nel colore fumè: supplemento del 10% sul prezzo del colorato

Products GIG and XXL in fume color: 10% surcharge on the price of the coloured

Colori disponibili / Available colours



# GOCCIA GIGANTE

---



RGIG803.1L



MED803.1L




# GOCCIA GIGANTE

Per VETRO RIGATO: aggiungere la lettera R davanti al codice al momento dell'ordine.  
For RIBBED GLASS: add the letter R in front of the code when ordering.

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:

cromo, oro (a richiesta: foglia oro/argento) chrome, gold (on demand: gold/silver leaf)

809MX.4L




**MED803.1L**

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø18 cm - cavo/cable 150 cm

1 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m




**GIG803.1L**

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø20 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m



\* Plafon non disponibile in oro lucido  
Canopy not available in shiny gold

**809MX.4L**

Plafoniera / Ceiling lamp

vetro/glass Ø9/11/13/20 cm - cavo/cable 150 cm

3 G9 x max 42W 1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 1m

Colori vetro disponibili per diffusore e pendente / Available glass colours for diffuser and pendant



Articoli GIG nel colore fumè: supplemento del 10% sul prezzo del colorato

Products GIG in fume color: 10% surcharge on the price of the coloured

Colori vetro disponibili solo per pendente / Available glass colours only for pendant



Der ZANDERS-Edition – "Träume aufregend" – ist eine Kollektion von Beleuchtungen und Accessoires für Wohnräume und Büros. Die Entwürfe sind in hochwertigen und zeitlosen Materialien gehalten und unterstreichen die Individualität jedes Produkts. Durch handwerkliche Fertigung wird Qualität gewährleistet.

Obgleich sich unsere Serie weiterhin in der Qualität hält wie schon Millionen Jahre zurück, so hat sie sich den Anforderungen des heutigen Marktes angepasst. Das ist nicht nur ein technischer Prozess, sondern auch ein kreativer Prozess, der nach einer langen Phase der Entwicklung und Testung endet. Dieser Prozess erfordert Geduld und Konzentration.

Für uns ist es wichtig, dass die Produktion unserer Leuchten nicht nur eine industrielle Fertigung ist, sondern eine handwerkliche Fertigung. Das bedeutet, dass wir keine Maschinen verwenden, sondern unsere Handwerker verwenden, um die Leuchten zu fertigen. Das ist ein Prozess, der viel Zeit und Geduld erfordert.

Alles, was wir tun, ist darauf ausgerichtet, dass die Leuchten nicht nur funktionieren, sondern auch schön aussehen. Das ist unser Ziel, und wir sind stolz darauf, dass wir es erreicht haben.



# GOCIA





807.3L



R803.3L



LU804.1L

AP801.1L



AP804.1L



806.1L



# GOCCIA


Per VETRO RIGATO: aggiungere la lettera R davanti al codice al momento dell'ordine.  
For RIBBED GLASS: add the letter R in front of the code when ordering.

## STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:


cromo, oro (a richiesta: foglia oro/argento) chrome, gold (on demand: gold/silver leaf)




**803.1L**  
*Sospensione / Hanging lamp*  
vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 150 cm  
G9 x max 42W 230V  
CE IP20




**803.2L**  
*Sospensione / Hanging lamp*  
vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 250 cm  
G9 x max 42W 230V  
CE IP20




**803.3L**  
*Sospensione / Hanging lamp*  
vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 250 cm  
G9 x max 42W 230V  
CE IP20




**806.1L**  
*Plafoniera / Ceiling lamp*  
vetro/glass Ø13 cm - H 42 cm  
G9 x max 42W 230V  
CE IP20




**809.5L**  
*Plafoniera / Ceiling lamp*  
vetro/glass Ø11 cm - H 38 cm  
G9 x max 42W 230V  
CE IP20




**803.5L**  
*Sospensione / Hanging lamp*  
vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 250 cm  
G9 x max 42W 230V  
CE IP20




**807.3L**  
*Binario a soffitto / Ceiling track*  
vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 150 cm  
G9 x max 42W 230V  
CE IP20




**807.5L**  
*Binario a soffitto / Ceiling track*  
vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 150 cm  
G9 x max 42W 230V  
CE IP20



**LU804.1L**  
*Lumetto/Table lamp*  
vetro/glass Ø13 cm - H 48 cm  
G9 x max 42W 230V  
CE IP20



**AP801.1L**  
*Applique/Wall lamp*  
vetro/glass Ø9 cm - H 45 cm  
G9 x max 42W 230V  
CE IP20



**AP804.1L**  
*Applique/Wall lamp*  
vetro/glass Ø13 cm - H 45 cm  
G9 x max 42W 230V  
CE IP20

## Colori vetro disponibili / Available glass colours



## Colori vetro disponibili solo per pendente / Available glass colours only for pendant



# LANTERNA



R1216.1L



RGIG1217.1L



R1217.1L



GIG1217.1L



1216.1L



1217.1L



AP1218.1L



# LANTERNA

Per VETRO RIGATO: aggiungere la lettera R davanti al codice al momento dell'ordine.  
For RIBBED GLASS: add the letter R in front of the code when ordering.

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:

cromo chrome




**1216.1L**

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø21 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 Ⓜ 1m§




**1217.1L**

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø26 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 Ⓜ 1m§




**GIG1217.1L**

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø34 cm - cavo/cable 150 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 Ⓜ 1m§




**AP1218.1L**

Applique/Wall lamp

vetro/glass Ø21 cm - H46 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

CE IP20 Ⓜ 1m§



**LU1219**

Lampada da tavolo / Table lamp

vetro/glass Ø26 cm - H42 cm

1 E27 x max 60W 220-240V

CE IP20 Ⓜ 1m§

I cavi elettrici vengono forniti in tinta in caso di vetro con profilo bianco, nero, e rosso, mentre nelle altre colorazioni il cavo viene fornito in silicone trasparente.

Specificare nell'ordine in caso di preferenza diversa da quella standard.

Electrical cables are provided to match the glass in white, black or red coloured edge, while in the other colours the cable is supplied in transparent silicone.

Specify in the order in the case of different preference from the standard.

Cavi in tessuto disponibili / Fabric cables available



Colori vetro disponibili / Available glass colours



Articoli GIG nel colore fumé: supplemento del 10% sul prezzo del colorato

Products GIG in fume color: 10% surcharge on the price of the coloured

Colori per vetro trasparente con profilo + portalampada colorato / Colours for transparent glass with edge + lamp holder coloured



LU1219





1266.1L

PIATTO



XXL1263.1L


1263.1L



XXL1266.3L


# PIATTO

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:  
cromo chrome




**1263.1L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø32 cm - cavo/cable 150 cm  
1 E14 x max 40W 220-240V  
CE IP20 1m




**GIG1263.1L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø42 cm - cavo/cable 150 cm  
1 E27 x max 70W 220-240V  
CE IP20 1m



**1266.1L**

Plafoniera / Ceiling lamp  
vetro/glass Ø21 cm - H 13 cm  
1 G9 x max 42W 230V  
CE IP20 1m



**XXL1266.3L**

Plafoniera / Ceiling lamp  
vetro/glass Ø42 cm - H 30 cm  
3 G9 x max 42W 230V  
CE IP20 1m

## Colori vetro disponibili / Available glass colours



Articoli GIG nel colore fumè: supplemento del 10% sul prezzo del colorato  
Products GIG in fume color: 10% surcharge on the price of the coloured

XXL1266.3L può essere interamente colorato solo nei seguenti colori / XXL1266.3L can be entirely coloured only in the following colours



Bianco e nero disponibili solo per vetro trasparente con profilo colorato / White and black available only for transparent glass with coloured edge



1266.1L




# CLINDRO



# CILINDRO


STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:  
cromo chrome

773.1L




**773.1L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø9 cm - cavo/cable 150 cm  
1 E27 x max 70W 220-240V  
CE IP20 1m§




**773.2L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø9 cm - cavo/cable 250 cm  
2 E27 x max 70W 220-240V  
CE IP20 1m§




**773.3L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø9 cm - cavo/cable 250 cm  
3 E27 x max 70W 220-240V  
CE IP20 1m§




**773.5L**

Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø9 cm - cavo/cable 250 cm  
5 E27 x max 70W 220-240V  
CE IP20 1m§



**777.3L**

Binario a soffitto / Ceiling track  
vetro/glass Ø9 cm - cavo/cable 150 cm  
3 E27 x max 70W 220-240V  
CE IP20 1m§



**777.5L**

Binario a soffitto / Ceiling track  
vetro/glass Ø9 cm - cavo/cable 150 cm  
5 E27 x max 70W 220-240V  
CE IP20 1m§

Colori vetro disponibili / Available glass colours



Colori per vetro trasparente con profilo colorato / Colours for transparent glass with coloured edge



# CUBETTO



747.5L



744.11L






AP741.1L

743.2L

# CUBETTO

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:  
cromo chrome



## 745.1L

Lumetto / Table lamp


vetro/glass Ø9 cm - H 14 cm  
1 G9 x max 42W 230V  
CE IP20 1m



## 746.1L

Plafoniera / Ceiling lamp


vetro/glass Ø9 cm - H 15 cm  
1 G9 x max 42W 230V  
CE IP20 1m



## AP741.1L

Applique / Wall lamp


vetro/glass Ø9 cm - H 22 cm  
1 G9 x max 42W 230V  
CE IP20 1m



## 743.1L

Sospensione / Hanging lamp


vetro/glass Ø9 cm - cavo/cable 150 cm  
1 G9 x max 42W 230V  
CE IP20 1m



## 743.2L

Sospensione / Hanging lamp


vetro/glass Ø9 cm - cavo/cable 250 cm  
2 G9 x max 42W 230V  
CE IP20 1m



## 743.3L

Sospensione / Hanging lamp


vetro/glass Ø9 cm - cavo/cable 250 cm  
3 G9 x max 42W 230V  
CE IP20 1m



## 743.5L

Sospensione / Hanging lamp


vetro/glass Ø9 cm - cavo/cable 250 cm  
5 G9 x max 42W 230V  
CE IP20 1m



## 747.3L

Binario a soffitto / Ceiling track



vetro/glass Ø9 cm - cavo/cable 150 cm  
3 G9 x max 42W 230V  
CE IP20 1m



## 747.5L

Binario a soffitto / Ceiling track


vetro/glass Ø9 cm - cavo/cable 150 cm  
5 G9 x max 42W 230V  
CE IP20 1m



## 749.5L

Plafoniera / Ceiling lamp

vetro/glass Ø9 cm - H 14 cm  
5 G9 x max 42W 230V  
CE IP20 1m



## 744.5L

</

# PALLA



793.1L

# PALLA

AP791.1L


STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:  
cromo chrome




**795.1L**  
Lumetto / Table lamp  
vetro/glass Ø13 cm - H21 cm  
1 G9 x max 42W 230V  
CE IP20 1m



**796.1L**  
Plafoniera / Ceiling lamp  
vetro/glass Ø13 cm - H20 cm  
1 G9 x max 42W 230V  
CE IP20 1m




**AP791.1L**  
Applique / Wall lamp  
vetro/glass Ø13 cm - H20 cm  
1 G9 x max 42W 230V  
CE IP20 1m




**793.1L**  
Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 150 cm  
1 G9 x max 42W 230V  
CE IP20 1m




**793.2L**  
Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 250 cm  
2 G9 x max 42W 230V  
CE IP20 1m




**793.3L**  
Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 250 cm  
3 G9 x max 42W 230V  
CE IP20 1m



**793.5L**  
Sospensione / Hanging lamp  
vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 250 cm  
5 G9 x max 42W 230V  
CE IP20 1m



**797.3L**  
Binario a soffitto / Ceiling track  
vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 150 cm  
3 G9 x max 42W 230V  
CE IP20 1m



**797.5L**  
Binario a soffitto / Ceiling track  
vetro/glass Ø13 cm - cavo/cable 150 cm  
5 G9 x max 42W 230V  
CE IP20 1m



Colori vetro disponibili / Available glass colours



# SFERA

---



933.1L



# SFERA

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:  
cromo chrome




**933.1L**

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 150 cm

1 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m




**933.2L**

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 250 cm

2 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m




**933.3L**

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 250 cm

3 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m




**933.5L**

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 250 cm

5 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m



**933.7L**

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 250 cm

7 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m


933.7L



Colori vetro disponibili / Available glass colours



# MICHELINO NUVOLA



1220.8L

AP1220.2L



1221.4L



AP1222.2L




1222.6L




# MICHELINO NUVOLO


STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:  
cromo chrome




**.2L**  
Applique / Wall lamp  
L20 cm - P16 cm - H45 cm  
G9 x max 42W 230V  
CE IP20



**.4L**  
Suspensione / Hanging lamp  
L70 cm - H26 cm - cavo/cable 150 cm  
G9 x max 42W 230V  
CE IP20



**.6L**  
Suspensione / Hanging lamp  
L96 cm - H32 cm - cavo/cable 150 cm  
G9 x max 42W 230V  
CE IP20



**.8L**  
Suspensione / Hanging lamp  
L130 cm - H36 cm - cavo/cable 150 cm  
G9 x max 42W 230V  
CE IP20




## MICHELINO NUVOLO FANTASIA

- AP1220.2L** Applique / Wall lamp  
**1220.4L** Sospensione / Hanging lamp  
**1220.6L** Sospensione / Hanging lamp  
**1220.8L** Sospensione / Hanging lamp



## MICHELINO NUVOLO RIGANÒ

- AP1221.2L** Applique / Wall lamp  
**1221.4L** Sospensione / Hanging lamp  
**1221.6L** Sospensione / Hanging lamp  
**1221.8L** Sospensione / Hanging lamp



## MICHELINO NUVOLO VULCANO

- AP1222.2L** Applique / Wall lamp  
**1222.4L** Sospensione / Hanging lamp  
**1222.6L** Sospensione / Hanging lamp  
**1222.8L** Sospensione / Hanging lamp

Colori vetro disponibili per Michelino Nuvola Riganò e Vulcano / Available glass colours for Michelino Nuvola Riganò and Vulcano



Colori vetro disponibili per Michelino Nuvola Fantasia / Available glass colours for Michelino Nuvola Fantasia




DEVIL





# DEVIL

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:  
cromo chrome



**1143.4L** (17 elementi / elements)

Sospensione / Hanging lamp


Ø70 cm - cavo/cable 150 cm

4 G9 x max 42W 230V

CE IP20 ♂ ♀ 1m§

A RICHIESTA / ON DEMAND

4 E14 x max 40W



**1143.6L** (31 elementi / elements)

Sospensione / Hanging lamp


Ø85 cm - cavo/cable 150 cm

6 G9 x max 42W 230V

CE IP20 ♂ ♀ 1m§

A RICHIESTA / ON DEMAND

6 E14 x max 40W



**1143.8L** (49 elementi / elements)

Sospensione / Hanging lamp


Ø105 cm - cavo/cable 150 cm

8 G9 x max 42W 230V

CE IP20 ♂ ♀ 1m§

A RICHIESTA / ON DEMAND

8 E14 x max 40W



**1146.3L** (11 elementi / elements)

Plafoniera / Ceiling lamp


Ø60 cm - H 40 cm

3 G9 x max 42W 230V

CE IP20 ♂ ♀ 1m§

A RICHIESTA / ON DEMAND

3 E14 x max 40W



**1146.4L** (19 elementi / elements)

Plafoniera / Ceiling lamp

Ø85 cm - H 40 cm

4 G9 x max 42W 230V

CE IP20 ♂ ♀ 1m§

A RICHIESTA / ON DEMAND

4 E14 x max 40W

**1143.6L**



Colori vetro disponibili / Available glass colours



Devil con portalampada E14 (a richiesta) / Devil with E14 lampholder (on demand)



Designed by Alberto Manzoni and Pietro Tucci

# SCARLETT


1493.4+4/8L



AP1491.1L

# SCARLETT


STRUTTURA IN OTTONE DISPONIBILE / BRASS STRUCTURE AVAILABLE:  
ottone spazzolato brushed brass - bronzo spazzolato brushed bronze



**AP1491.1L**  
Applique / Wall lamp

L14 cm - P21 - H30 cm


1 E14 x max 42W 220-240V  
CE IP20 1m



**1493.4+4/8L**  
Lampadario / Chandelier

Ø60 cm - H72 cm


8 E14 x max 42W 220-240V  
CE IP20 1m



**1493.6+6/12L**  
Lampadario / Chandelier

Ø80 cm - H98 cm

12 E14 x max 42W 220-240V  
CE IP20 1m



**1493.8+8/16L**  
Lampadario / Chandelier


Ø102 cm - H114 cm

16 E14 x max 42W 220-240V  
CE IP20 1m

Colori vetro disponibili / Available glass colours



Finitura ottone disponibile / Available brass finish



# GLOBO





856.7L



AP851.3L

# GLOBO

Per VETRO RIGATO aggiungere la lettera R davanti al codice al momento dell'ordine.  
For RIBBED GLASS add the letter R in front of the code when ordering.

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:

cromo (a richiesta: foglia oro/argento) chrome (on demand: gold/silver leaf)




## AP851.1L

Applique / Wall lamp

L 10 cm - P 24 cm - H 33 cm

3 G9 x max 42W 230V

CE IP20 R 1m



## AP851.3L

Applique / Wall lamp

L 40 cm - P 24 cm - H 50 cm

3 G9 x max 42W 230V

CE IP20 R 1m


## 856.7L

Plafoniera / Ceiling lamp

076 cm - H 45 cm

3 G9 x max 42W 230V

CE IP20 R 1m




## 854.3L

Lampadario / Chandelier

Ø54 cm - H 65 cm - cavo/cable 150 cm

3 G9 x max 42W 230V

CE IP20 R 1m



## 854.6L

Lampadario / Chandelier

Ø80 cm - H 75 cm - cavo/cable 150 cm

6 G9 x max 42W 230V

CE IP20 R 1m

## 854.8L

Lampadario / Chandelier

Ø110 cm - H 80 cm - cavo/cable 150 cm

8 G9 x max 42W 230V

CE IP20 R 1m

Colori vetro disponibili / Available glass colours



Colori vetro disponibili per diffusori / Available glass colours for diffusers



AP851.1L

# GLOBO STRASS




846.7L


# GLOBO STRASS

Per VETRO RIGATO aggiungere la lettera R davanti al codice al momento dell'ordine.  
For RIBBED GLASS add the letter R in front of the code when ordering.


STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:  
cromo (a richiesta: foglia oro/argento) chrome (on demand: gold/silver leaf)




**AP841.1L**  
Applique / Wall lamp  
L 10 cm - P 24 cm - H 33 cm  
1 G9 x max 42W 230V  
CE IP20 R 1m




**AP841.3L**  
Applique / Wall lamp  
L 40 cm - P 24 cm - H 50 cm  
3 G9 x max 42W 230V  
CE IP20 R 1m




**846.7L**  
Plafoniera / Ceiling lamp  
Ø76 cm - H 45 cm  
7 G9 x max 42W 230V  
CE IP20 R 1m



**844.3L**  
Lampadario / Chandelier  
Ø54 cm - H 65 cm - cavo/cable 150 cm  
3 G9 x max 42W 230V  
CE IP20 R 1m



**844.6L**  
Lampadario / Chandelier  
Ø80 cm - H 75 cm - cavo/cable 150 cm  
6 G9 x max 42W 230V  
CE IP20 R 1m



**844.8L**  
Lampadario / Chandelier  
Ø110 cm - H 80 cm - cavo/cable 150 cm  
8 G9 x max 42W 230V  
CE IP20 R 1m

Colori vetro disponibili / Available glass colours



Colori vetro disponibili per diffusori / Available glass colours for diffusers



R844.8L

PETIT




1334.5L

# PETIT


STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:  
cromo chrome



**AP1331.1L**  
Applique / Wall lamp  
L12 cm - P22 cm - H27 cm  
1 E14 x max 40W 220-240V  
CE IP20 (1m)



**AP1331.2L**  
Applique / Wall lamp  
L32 cm - P20 - H27 cm  
2 E14 x max 40W 220-240V  
CE IP20 (1m)



**1334.5L**  
Lampadario / Chandelier  
Ø45 cm - cavo/cable 150 cm  
5 E14 x max 40W 220-240V  
CE IP20 (1m)

I cavi elettrici vengono forniti in tinta in caso di vetro nero, bianco, o rosso, mentre nelle altre colorazioni il cavo viene fornito in silicone trasparente.

**Specificare nell'ordine in caso di preferenza diversa da quella standard.**

Electrical cables are provided to match the glass the black, white, or red coloured glass, while in the other colours the cable is supplied in transparent silicone.

**Specify in the order in case of different preference from the standard.**

Cavi in tessuto disponibili / Fabric cables available



Colori vetro disponibili / Available glass colours



# ANASTASIA





AP1151.2L




1154.8L



# ANASTASIA

1154.3L

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:  
cromo, oro chrome, gold




**AP1151.2L**  
Applique / Wall lamp  
L45 cm - P25 cm - H50 cm  
2 E14 x max 40W 220-240V  
CE IP20 1m


**AP1151.3L**  
Applique / Wall lamp  
L45 cm - P30 cm - H50 cm  
3 E14 x max 40W 220-240V  
CE IP20 1m

**1154.3L**  
Lampadario / Chandelier  
Ø50 cm - H65 cm - catena/chain 50 cm  
3 E14 x max 40W 220-240V  
CE IP20 1m

**1154.6L**  
Lampadario / Chandelier  
Ø70 cm - H80 cm - catena/chain 50 cm  
6 E14 x max 40W 220-240V  
CE IP20 1m



**1154.8L**  
Lampadario / Chandelier  
Ø90 cm - H90 cm - catena/chain 50 cm  
8 E14 x max 40W 220-240V  
CE IP20 1m



**1154.12+6/18L**  
Lampadario / Chandelier  
Ø115 cm - H175 cm - catena/chain 50 cm  
18 E14 x max 40W 220-240V  
CE IP20 1m



Colori vetro disponibili / Available glass colours



# TWIST






AP1161.2L

1164.8L



# TWIST


STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:  
cromo, oro chrome, gold



**AP1161.2L**

*Applique / Wall lamp*  
L30 cm - P25 cm - H35 cm


2 E14 x max 40W 220-240V  
CE IP20 1m



**AP1161.3L**

*Applique / Wall lamp*  
L30 cm - P28 cm - H35 cm


3 E14 x max 40W 220-240V  
CE IP20 1m



**1164.3L**

*Lampadario / Chandelier*  
Ø50 cm - H65 cm - catena/chain 50 cm


3 E14 x max 40W 220-240V  
CE IP20 1m



**1164.6L**

*Lampadario / Chandelier*  
Ø75 cm - H75 cm - catena/chain 50 cm

6 E14 x max 40W 220-240V  
CE IP20 1m



**1164.8L**

*Lampadario / Chandelier*  
Ø87 cm - H80 cm - catena/chain 50 cm

8 E14 x max 40W 220-240V  
CE IP20 1m

**1164.3L**



Colori vetro disponibili / Available glass colours







COLOR

# COLOR


STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:  
cromo, oro chrome, gold




**AP51.2L**  
Applique / Wall lamp  
L30 cm - P20 cm - H35 cm  
2 E14 x max 40W 220-240V  
CE IP20 Clm§




**AP51.3L**  
Applique / Wall lamp  
L30 cm - P30 cm - H35 cm  
3 E14 x max 40W 220-240V  
CE IP20 Clm§



**54.3L**  
Lampadario / Chandelier  
Ø52 cm - H60 cm - catena/chain 50 cm  
3 E14 x max 40W 220-240V  
CE IP20 Clm§



**54.6L**  
Lampadario / Chandelier  
Ø75 cm - H80 cm - catena/chain 50 cm  
6 E14 x max 40W 220-240V  
CE IP20 Clm§



**54.8L**  
Lampadario / Chandelier  
Ø85cm - H85 cm - catena/chain 50 cm  
8 E14 x max 40W 220-240V  
CE IP20 Clm§



Colori vetro disponibili / Available glass colours



**SOFFIO**




*Photo taken in the showroom*  
[www.lumiosfera.pl](http://www.lumiosfera.pl)  
ph. Paulina Dąbrowska

# SOFFIO

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:  
cromo, oro chrome, gold

44.8L




**AP41.2L**

Applique / Wall lamp

L30 cm - P25 cm - H40 cm

2 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m§




**AP41.3L**

Applique / Wall lamp

L30 cm - P30 cm - H40 cm

3 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m§




**44.3L**

Lampadario / Chandelier

Ø55 cm - H65 cm - catena/chain 50 cm

3 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m§




**44.6L**

Lampadario / Chandelier

Ø85 cm - H80 cm - catena/chain 50 cm

6 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m§



**44.8L**

Lampadario / Chandelier

Ø95 cm - H85 cm - catena/chain 50 cm

8 E14 x max 40W 220-240V

CE IP20 1m§



Colori vetro disponibili / Available glass colours





BIJOUX

AP571.2L




574M.8L




# BIJOUX

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:  
cromo, oro chrome, gold


574M.6L




**AP571.2L**  
Applique / Wall lamp  
L25 cm - P25 cm - H30 cm  
2 E14 x max 40W 220-240V  
CE IP20 1m




**AP571.3L**  
Applique / Wall lamp  
L25 cm - P30 cm - H30 cm  
3 E14 x max 40W 220-240V  
CE IP20 1m




**574.3L**  
Lampadario / Chandelier  
Ø48 cm - H65 cm - catena/chain 50 cm  
3 E14 x max 40W 220-240V  
CE IP20 1m



**574.6L**  
Lampadario / Chandelier  
Ø58 cm - H70 cm - catena/chain 50 cm  
6 E14 x max 40W 220-240V  
CE IP20 1m



**574M.6L**  
Lampadario / Chandelier  
Ø68 cm - H75 cm - catena/chain 50 cm  
6 E14 x max 40W 220-240V  
CE IP20 1m



**574M.8L**  
Lampadario / Chandelier  
Ø70 cm - H75 cm - catena/chain 50 cm  
8 E14 x max 40W 220-240V  
CE IP20 1m



Colori vetro disponibili / Available glass colours




LOLITA



1044.6L

# LOLITA

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:  
cromo, oro chrome, gold




**AP1041.2L**

Applique / Wall lamp

L45 cm - P35 cm - H25 cm

2 E14 x max 40W 220-240V  
CE IP20 Clm§




**AP1041.3L**

Applique / Wall lamp

L50 cm - P35 cm - H35 cm

3 E14 x max 40W 220-240V  
CE IP20 Clm§




**1044.3L**

Lampadario / Chandelier

Ø55 cm - H60 cm - catena/chain 50 cm

3 E14 x max 40W 220-240V  
CE IP20 Clm§




**1044.6L**

Lampadario / Chandelier

Ø65 cm - H65 cm - catena/chain 50 cm

6 E14 x max 40W 220-240V  
CE IP20 Clm§




**1044.8L**

Lampadario / Chandelier

Ø100 cm - H75 cm - catena/chain 50 cm

8 E14 x max 40W 220-240V  
CE IP20 Clm§




**1044.12L**

Lampadario / Chandelier

Ø100 cm - H75 cm - catena/chain 50 cm

12 E14 x max 40W 220-240V  
CE IP20 Clm§



**1044.12+6/18L**

Lampadario / Chandelier

Ø100 cm - H75 cm - catena/chain 50 cm

18 E14 x max 40W 220-240V  
CE IP20 Clm§

**1044.8+4/12L**



Colori vetro disponibili / Available glass colours



# MAXIMILIAN



AP681.3L




684.12L




# MAXIMILIAN


STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:  
cromo, oro chrome, gold




**AP681.2L**  
*Applique / Wall lamp*  
L45 cm - P25 cm - H35 cm  
2 E14 x max 40W 220-240V  
CE IP20 1m




**AP681.3L**  
*Applique / Wall lamp*  
L45 cm - P30 cm - H35 cm  
3 E14 x max 40W 220-240V  
CE IP20 1m




**684.3L**  
*Lampadario / Chandelier*  
Ø60 cm - H80 cm - catena/chain 50 cm  
3 E14 x max 40W 220-240V  
CE IP20 1m



**684.6L**  
*Lampadario / Chandelier*  
Ø70 cm - H90 cm - catena/chain 50 cm  
6 E14 x max 40W 220-240V  
CE IP20 1m



**684.8L**  
*Lampadario / Chandelier*  
Ø90cm - H100 cm - catena/chain 50 cm  
8 E14 x max 40W 220-240V  
CE IP20 1m



**684.12L**  
*Lampadario / Chandelier*  
Ø95cm - H110 cm - catena/chain 50 cm  
12 E14 x max 40W 220-240V  
CE IP20 1m



Colori vetro disponibili / Available glass colours



# VICTORIA





AP1171.1L



1179.1L



# VICTORIA

Tubo soffiato Ø 14 mm, palline cristallo Ø 10 mm / Blown pipe Ø 14 mm, crystal beads Ø 10 mm  
Il tubo soffiato fornito sempre trasparente / Blown pipe always transparent

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:

cromo chrome

1179.5L



## AP1171.1L

Applique / Wall lamp


L10 cm - P13 cm - H38 CM

1 E14 x max 40W 220-240V

STRIP LED 3,8W 12V 99 LUMEN  
Luce bianco / White Light

CE IP20 1m

CE IP20 1m



## 1179.1L


Plafoniera / Ceiling lamp

L14 cm - H40 cm

1 E14 x max 40W 220-240V

STRIP LED 4,5W 12V 114 LUMEN  
Luce bianca / White Light

CE IP20 1m



## 1179.5L

Plafoniera / Ceiling lamp

L40 cm - H53 cm

5 E14 x max 40W 220-240V

STRIP LED 14W 12V 364 LUMEN  
Luce bianca / White Light

CE IP20 1m

CE IP20 1m

## 1179.9L

Plafoniera / Ceiling lamp


L60 cm - H68 cm

9 E14 x max 40W 220-240V

STRIP LED 20W 12V 520 LUMEN  
Luce bianca / White Light

CE IP20 1m

Strass disponibili / Available rhinestones



\* I LUMEN INDICATI CORRISPONDONO ALL'INTENSITÀ LUMINOSA ALL'ORIGINE DELLA SCHEDA LED

\* LUMEN INDICATED CORRESPONDS TO THE LUMINOUS INTENSITY AT THE ORIGIN OF THE LED BOARD



# IMPERIAL





1274.3+4/7L

1274.6+4/10L




# IMPERIAL

con Swarovski / with Swarovski


1274.8+8/16L

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:  
cromo, oro chrome, gold




**AP1271.1L**  
Applique / Wall lamp

L15 cm - P25 cm - H30 cm  
1 E14 x max 40W 220-240V  
CE IP20 1m



**1274.3+4/7L**  
Lampadario / Chandelier

Ø50 cm - H90 cm - catena/chain 50 cm  
3 E14 x max 40W 230V  
CE IP20 1m



**1274.6+4/10L**  
Lampadario / Chandelier

Ø75 cm - H100 cm - catena/chain 50 cm  
6 E14 x max 40W 230V  
CE IP20 1m

**1274.8+8/16L**  
Lampadario / Chandelier

Ø100 cm - H145 cm - catena/chain 50 cm  
8 E14 x max 40W 230V  
CE IP20 1m

Colori vetro disponibili / Available glass colours



# LAMPADE







SOSP1089



LU1078

LU1077



LU1082

LU1081

LU1011

LU1012



LU1083



LU1086

LU1085



LU1084




LU1089



LU1090

# ORGANZA

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:  
cromo, oro chrome, gold



**LU1078**

Lampada da tavolo / Table lamp

Ø25 cm - H46 cm  
1 E14 x max 40W 220-240V  
CE IP20 □ 1m§

**LU1077**

Lampada da tavolo / Table lamp

Ø25 cm - H72 cm  
1 E27 x max 60W 220-240V  
CE IP20 □ 1m§

**LU1082**

Lampada da tavolo / Table lamp

Ø25 cm - H46 cm  
1 E14 x max 40W 220-240V  
CE IP20 □ 1m§


**LU1081**

Lampada da tavolo / Table lamp

Ø40 cm - H70 cm  
1 E27 x max 60W 220-240V  
CE IP20 □ 1m§

# CREPONNE

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:  
cromo, chrome



**LU1090**

Lampada da tavolo / Table lamp

Ø25 cm - H60 cm  
1 E14 x max 40W 220-240V  
CE IP20 □ 1m§


**LU1089**

Lampada da tavolo / Table lamp

Ø40 cm - H60 cm  
1 E27 x max 60W 220-240V  
CE IP20 □ 1m§

# COTONETTE

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:  
cromo, chrome



**LU1086**

Lampada da tavolo / Table lamp

Ø22 cm - H40 cm  
1 E14 x max 40W 220-240V  
CE IP20 □ 1m§

**LU1085**

Lampada da tavolo / Table lamp

Ø22 cm - H70 cm  
1 E27 x max 60W 220-240V  
CE IP20 □ 1m§

**LU1084**

Lampada da tavolo / Table lamp

Ø22 cm - H70 cm  
1 E14 x max 40W 220-240V  
CE IP20 □ 1m§


**LU1083**

Lampada da tavolo / Table lamp

Ø35 cm - H70 cm  
1 E27 x max 60W 220-240V  
CE IP20 □ 1m§

# ONGÉ

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:  
cromo, oro chrome, gold



**LU1250**

Lampada da tavolo / Table lamp

vetro/glass Ø18 cm - H55 cm  
1 E14 x max 40W 220-240V  
CE IP20 □ 1m§

**LUGIG1250**

Lampada da tavolo / Table lamp

vetro/glass Ø26 cm - H70 cm  
1 E27 x max 60W 220-240V  
CE IP20 □ 1m§

**LU1011**

Lampada da tavolo / Table lamp

Ø30 cm - H50 cm  
1 E14 x max 40W 220-240V  
CE IP20 □ 1m§

**LU1012**

Lampada da tavolo / Table lamp

Ø40 cm - H70 cm  
1 E27 x max 60W 220-240V  
CE IP20 □ 1m§

Colori vetro disponibili / Available glass colours




Colori vetro disponibili / Available glass colours



# PIANTANE/FLOOR

STRUTTURA METALLICA DISPONIBILE / AVAILABLE METAL STRUCTURE:  
cromo, oro chrome, gold



## 653.3L

Piantana / Floor lamp

Ø60 cm - H190 cm

3 E27 x max 70W 220-240V

IP20

1m

## LU1095.1L

Piantana / Floor lamp

Ø50 cm - H180 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

IP20

1m

## LU1096.1L

Piantana / Floor lamp

Ø50 cm - H180 cm

1 E27 x max 70W 220-240V

IP20

1m

Colori vetro disponibili / Available glass colours



# TESSUTI/FABRICS

## ORGANZA

Tessuti disponibili per le linee a pagina 313 315 e 316  
Fabrics available for items at page 313 315 and 316



BIANCO / WHITE



GRIGIO / GRAY



AMBRA / AMBER

## CREPONNE

Tessuti disponibili per le linee a pagina 312 314 320 e 321  
Fabrics available for items at page 312 314 320 and 321



01 MARRONE / BROWN



02 BEIGE / BEIGE



03 NERO / BLACK



04 PRUGNA / PLUM



05 GRIGIO / GRAY



06 BORDEAUX / BORDEAUX

## COTONETTE

Tessuti disponibili per le linee a pagina 318 e 319  
Fabrics available for items at page 318 and 319



BIANCO / WHITE



NERO / BLACK

## PONGÈ

Tessuti disponibili per la linea a pagina 317  
Fabrics available for item at page 317



GRECA BASSA / LOW TRIMMING



GRECA ALTA / HIGH TRIMMING



Tartufi & Friends Truffle Lounge  
Dubai - United Arab Emirates




Hotel Kirchsteiger - [www.kirchsteiger.com](http://www.kirchsteiger.com)  
Company: Lichtstudio  
Photographer: Fabian Schaiter





Portofino - Cucina Italiana - Kuehlungsborn  
Light project by [www.fliesen-und-wohnambiente.de](http://www.fliesen-und-wohnambiente.de)



Hotel Hohenwart - [www.hohenwart.com](http://www.hohenwart.com)  
Company: Lichtstudio  
Photographer: Helmut Rier





**Colori disponibili** per tutti i prodotti dove c'è fonte di calore e dove l'elemento illuminante non ha aria a sufficienza per il raffreddamento.

**Colours available** for all products where there is a source of heat, and where the lighting element has not enough air for cooling.



**Colori NON disponibili** per elementi illuminanti CHIUSI dove il calore della fonte luminosa non ha aria a sufficienza per il raffreddamento.

Si consiglia di non usarli nei diffusori chiusi come per esempio nell'articolo Goccia. Per ogni linea è stata inserita la tabella cromatica per i diffusori, vi preghiamo di rispettarla.

**Colours NOT available** for CLOSED lighting elements where the heat of the light source does not have enough air for cooling.

It is advisable not to use them in closed diffusers such as item Goccia.  
For each series it has been inserted the color chart for diffusers, please respect it.

Il colore VIOLA con l'accensione della lampadina si opacizza.  
Non è un difetto ma una reazione della luce sul colore stesso.



**VIOLET colour becomes opaque with the lighting of the bulb.**  
It is not a defect but a reaction to the color of the light itself.

Colori metallici vetro disponibili / Metallic glass colours available

Colori vetro disponibili / Available glass colours

AUF



Oro rosa  
Rose gold

DOLIUM



Oro rosa  
Rose gold



Titano  
Titanium

ECLISSE



Nero  
Black



Acciaio  
Steel



Oro  
Gold



Bronzo  
Bronze



Arcobaleno  
Rainbow

FLUTE



Nero  
Black



Oro rosa  
Rose gold



Acqua marina  
Seawater



Arcobaleno  
Rainbow

INTI



Satinato metallizzato  
Metallic satin

SOPHIA



Bianco ghiaccio  
Ice white



Nero opaco  
Matt black



Rame opaco  
Matt copper

TAO



Oro rosa  
Rose gold



Titano  
Titanium



Arcobaleno  
Rainbow

ZOE



Rosso  
Red



Nero  
Black



Acciaio  
Steel



Oro  
Gold



Bronzo  
Bronze



Oro rosa  
Rose gold



Arcobaleno  
Rainbow



01 Trasparente  
Transparent



03 Rosa  
Pink



04 Iridescente  
Shiny



05 Ambra  
Amber



06 Verde  
Green



07 Azzurro  
Sky-blue



02 Bianco  
White



09 Nero  
Black



10 Verde mela  
Apple green



12 Arancio  
Orange



13 Viola  
Violet



16 Tabacco  
Tobacco



17 Rubino  
Ruby



illuminazione in vetro soffiato | blown glass lighting

Via Archimede, 235  
47521 Cesena (FC) ITALY

**T** +39 0547 303035

**F** +39 0547 645146

[info@canginietucci.com](mailto:info@canginietucci.com)  
[www.canginietucci.com](http://www.canginietucci.com)

---

**AMMINISTRATORE**

Pietro Tucci

Cangini e Tucci  
Alberto Manzoni | [www.labomaki.it](http://www.labomaki.it)

**FOTOGRAFIA**

Studio Leon | [www.leonfoto.it](http://www.leonfoto.it)  
Riccardo Rocchi | [www.spaziobulb.com](http://www.spaziobulb.com)

**PROGETTO GRAFICO**

Melanie Guiducci

Litografia il Papiro

---

**STAMPA**

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche, atte al miglioramento del prodotto, in qualsiasi momento e senza preavviso

The company reserves the right to make design changes to improve the products at any time and without notice.